








Instituto
de Salud
Carlos III

C. N. DE EPIDEMIOLOGÍA



Informe Semanal de Vigilancia 17 de octubre de 2011	ÍNDICE
	Semanas
 Informe Semanal relativo a las Enfermedades de Declaración Obligatoria, con datos provisionales.	38/2011
 Información de la enfermedad meningocócica.	41/2011
 Enfermedad meningocócica: resumen de la temporada 2010-2011	
 Información de sarampión.	41/2011
 Vigilancia de la gripe en España. Temporada 2011-2012.	40/2011

Informe Semanal relativo a las Enfermedades de Declaración Obligatoria. España.
Datos provisionales a 17/10/2011.

A) Declaración numérica semanal: Se adjunta información de la semana epidemiológica nº 38/2011 que finalizó el 17/09/2011, que también es la última semana cerrada.

B) Incidencias epidemiológicas (semana 38/2011):
Declaración urgente con datos epidemiológicos básicos (Cólera, Fiebre amarilla, Peste, Difteria, Poliomiелitis, Rabia, y Tifus exantemático): ninguna

C) Hasta la fecha (17/10/2011), y correspondientes al año 2011, los datos acumulados notificados son:

Declaración semanal con datos epidemiológicos básicos:

	Nº de casos	
	D.Individualizada	D.Numérica
Botulismo	8	10
Legionelosis	339	671
Paludismo (importado)	215	258
Triquinosis	29	26

(*) Veinte de los casos de legionelosis corresponden a turistas extranjeros y están asociados a viajes a nuestro país.

Declaración de brotes epidémicos correspondientes al año 2011:

Comunidades Autónomas	Nº de brotes
ANDALUCIA	31
ARAGÓN	1
ASTURIAS	
BALEARES	21
CANARIAS	
CANTABRIA	
CASTILLA-LA MANCHA	
CASTILLA Y LEÓN	41
CATALUÑA	
C. VALENCIANA	35
EXTREMADURA	21
GALICIA	
MADRID	142
MURCIA	25
NAVARRA	
PAÍS VASCO	5
LA RIOJA	15
CEUTA	1
MELILLA	
TOTAL	338

**SITUACIÓN GENERAL. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
EN LA SEMANA QUE TERMINÓ EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

ENFERMEDADES	CODIGO OMS 9 REV 1975	CASOS DECLARADOS Sem. 38		ACUMULACIÓN DE CASOS		MEDIANA 2006-2010		ÍNDICE EPIDÉMICO (1)	
		2011	2010	2011	2010	Sem. 38	Acum. casos	Sem. 38	Acum. C.
Enfermedades de transmisión alimentaria									
Botulismo.....	005.1	0	0	10	8				
Cólera.....	001	0	0	0	0				
Disentería.....	004	1	3	80	101	3	169	0,33	0,47
F. tifoidea y paratifoidea....	002	2	3	57	59	3	59	0,67	0,97
Triquinosis.....	124	0	0	26	21				
Enfermedades de transmisión respiratoria									
Enfermedad Meningocócica.....	036	3	9	403	427	5	571	0,60	0,71
Gripe.....	487	1.111	1.845	518.228	108.791	1.856	420.880	0,60	1,23
Legionelosis.....	482.8	22	27	671	895				
Meningitis tuberculosa.....	013.0,320.4	1	3	47	75				
Tuberculosis respiratoria.....	011	57	91	3.487	4.187	102	4.792	0,56	0,73
Varicela.....	052	618	606	112.802	129.033	335	129.033	1,84	0,87
Enfermedades de transmisión sexual									
Infección gonocócica.....	098.0,098.1	33	27	1.521	1.523	27	1.413	1,22	1,08
Sífilis.....	091	46	36	2.136	2.191	43	1.845	1,07	1,16
Enfermedades prevenibles por inmunización									
Difteria.....	032	0	0	0	0				
Parotiditis.....	072	67	46	3.213	2.035	51	3.119	1,31	1,03
Poliomielitis.....	045	0	0	0	0				
Rubéola.....	056	1	0	17	10	0	45		0,38
Sarampión.....	055	33	1	3.068	143	1	235	33,00	13,06
Tétanos.....	037	0	0	6	6				
Tos Ferina.....	033	86	35	1.957	699	16	442	5,38	4,43
Hepatitis víricas									
Hepatitis A.....	070.0,070.1	13	17	507	776				
Hepatitis B.....	070.2,070.3	8	12	615	661				
Otras hepatitis víricas.....	070	7	19	491	553				
Zoonosis									
Brucelosis.....	023	3	4	88	81	4	135	0,75	0,65
Rabia.....	071	0	0	0	0				
Enfermedades importadas									
Fiebre amarilla.....	060	0	0	0	0				
Paludismo.....	084	10	7	258	287				
Peste.....	020	0	0	0	0				
Tifus exantemático.....	080	0	0	0	0				
Enfermedades declaradas sistemas especiales									
Lepra.....	030	0	0	11	8				
Rubéola congénita.....	771.0	0	0	0	0				
Sífilis congénita.....	090	0	0	7	9				
Tétanos neonatal.....	771.3	0	0	0	0				

COMENTARIO GENERAL

Durante la presente semana las siguientes rúbricas han presentado:

* Un I.E. superior o igual a 1,25:

Varicela (1,84). Parotiditis (1,31). Sarampión (33,00). Tos Ferina (5,38).

* Un I.E. inferior o igual a 0,75:

Disentería (0,33). F. tifoidea y paratifoidea (0,67). Enfermedad Meningocócica (0,60). Gripe (0,60). Tuberculosis respiratoria (0,56). Brucelosis (0,75).

* Las restantes rúbricas han presentado una incidencia normal

Hay que destacar 10 caso(s) de paludismo importado(s)

(1) Índice epidémico para una enfermedad dada es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice.

ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS
EN LA SEMANA 38 DE 2011


ENFERMEDADES	ANDALUCIA	ARAGON	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C-MANCHA	C-LEON	CATALUÑA	C.VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAIS VASCO	RIOJA	CEUTA	MELILLA
	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos
Botulismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disentería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
F. tifoidea y paratifoidea	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Triquinosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Meningocócica	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gripe	10	24	53	39	473	1	27	31	98	64	16	136	66	21	20	21	7	3	1
Legionelosis	1	0	0	0	0	2	0	2	3	8	0	0	0	1	0	5	0	0	0
Meningitis tuberculosa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis respiratoria	10	4	1	0	0	0	1	4	15	9	2	0	5	3	0	2	0	1	0
Varicela	40	24	18	14	24	7	4	21	294	56	17	12	50	13	5	16	3	0	0
Infección gonocócica	2	0	1	0	5	0	1	1	0	6	0	5	10	1	1	0	0	0	0
Sífilis	7	2	2	2	2	0	1	2	0	12	0	0	10	2	1	2	0	1	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parotiditis	0	4	0	0	8	1	0	11	0	8	0	5	14	1	10	5	0	0	0
Poliomielitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	0	12	0	0	2	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos Ferina	8	1	0	0	29	0	6	3	12	6	0	0	5	0	3	13	0	0	0
Hepatitis A	1	0	0	1	1	1	0	0	4	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Hepatitis B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras hepatitis víricas	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Bruceosis	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre amarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Peste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifus exantemático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sífilis congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Temporada 2011-2012. Semana 41 *Datos provisionales a 20/10/2011


CCAA	2011-2012				
	Casos	Tasas*	Casos confirmados	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	1	0,01	1	0	0
Aragón	0	0	0	0	.
Asturias	0	0	0	0	.
Baleares	0	0	0	0	.
Canarias	2	0,09	0	0	0
Cantabria	0	0	0	0	.
Castilla La Mancha	0	0	0	0	.
Castilla y León	0	0	0	0	.
Cataluña	0	0	0	0	.
C. Valenciana	1	0,02	0	0	0
Extremadura	0	0	0	0	.
Galicia	0	0	0	0	.
Madrid	1	0,02	1	0	0
Murcia	0	0	0	0	.
Navarra	0	0	0	0	.
P.Vasco	1	0,05	1	0	0
La Rioja	0	0	0	0	.
Ceuta	0	0	0	0	.
Melilla	0	0	0	0	.
Total nacional	6	0,01	3	0	0

* Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.

El nº de casos acumulados totales es la suma de casos confirmados y casos probables para todos los serogrupos.



Corredor endémico. Media geométrica e intervalos de confianza calculados con los datos semanales de los 7 años previos.




Tasas de incidencia por sexo y edad

SEROGRUPO B. Temporada 2011-2012. Semana 41 *Datos provisionales a 20/10/2011

CCAA	2011-2012 SEROGRUPO B			
	Casos	Tasas*	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	0	0	0	.
Aragón	0	0		.
Asturias	0	0		.
Baleares	0	0		.
Canarias	0	0	0	.
Cantabria	0	0		.
Castilla La Mancha	0	0		.
Castilla y León	0	0		.
Cataluña	0	0		.
C. Valenciana	0	0	0	.
Extremadura	0	0		.
Galicia	0	0		.
Madrid	1	0,02	0	0
Murcia	0	0		.
Navarra	0	0		.
P.Vasco	0	0	0	.
La Rioja	0	0		.
Ceuta	0	0		.
Melilla	0	0		.
Total nacional	1	0	0	0

* Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.
 El nº de casos acumulados totales es la suma de casos confirmados del serogrupo B



Razón de casos observados en la semana entre los esperados. Los casos esperados se han calculado como la media entre los casos de la misma semana, las dos semanas anteriores y las dos posteriores de los 5 años precedentes.

SEROGRUPO C. Temporada 2011-2012. Semana 41 *Datos provisionales a 20/10/2011

CCAA	2011-2012 SEROGRUPO C			
	Casos	Tasas*	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	0	0	0	.
Aragón	0	0		.
Asturias	0	0		.
Baleares	0	0		.
Canarias	0	0	0	.
Cantabria	0	0		.
Castilla La Mancha	0	0		.
Castilla y León	0	0		.
Cataluña	0	0		.
C. Valenciana	0	0	0	.
Extremadura	0	0		.
Galicia	0	0		.
Madrid	0	0	0	.
Murcia	0	0		.
Navarra	0	0		.
P.Vasco	0	0	0	.
La Rioja	0	0		.
Ceuta	0	0		.
Melilla	0	0		.
Total nacional	0	0	0	.

* Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.
El nº de casos acumulados totales es la suma de casos confirmados del serogrupo C


No disponible

Razón de casos observados en la semana entre los esperados. Los casos esperados se han calculado como la media entre los casos de la misma semana, las dos semanas anteriores y las dos posteriores de los 5 años precedentes.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Temporada 2010-2011 (Semanas 41-40) *Datos provisionales a 20/10/2011

Comentario: Hemos cambiado el formato de presentación de los datos de enfermedad meningocócica. A partir de la primera semana de la temporada 2011-2012 que acaba de empezar. En el nuevo formato hemos suprimido las tablas con la información de la misma semana del año previo y hemos incorporado gráficas con umbrales e intervalos de confianza junto con la información de la semana en curso. Se envía con el nuevo formato el resumen de la temporada 2010-2011 que finalizó la semana 40 y los datos de la semana 41, que es la primera de la próxima temporada 2011-2012.

CCAA	2010- 2011				
	Casos	Tasas*	Casos confirmados	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	118	1,46	97	36	30,5
Aragón	10	0,78	9	0	0,0
Asturias	20	1,92	15	2	10,0
Baleares	11	1,01	10	0	0,0
Canarias	44	2,10	42	2	4,5
Cantabria	10	1,74	7	2	20,0
Castilla La Mancha	29	1,44	14	1	3,4
Castilla y León	22	0,90	13	2	9,1
Cataluña	24	0,33	19	0	0,0
C. Valenciana	41	0,81	29	2	4,9
Extremadura	7	0,65	6	1	14,3
Galicia	52	1,92	29	6	11,5
Madrid	38	0,60	33	2	5,3
Murcia	11	0,76	9	2	18,2
Navarra	15	2,43	14	3	20,0
P.Vasco	33	1,56	29	1	3,0
La Rioja	1	0,31	1	0	0,0
Ceuta	1	1,47	1	0	0,0
Melilla	0	0,00	0	0	-
Total nacional	487	1,07	377	62	12,7




Corredor endémico. Media geométrica e intervalos de confianza calculados con los datos semanales de los 7 años previos.

* Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.

El nº de casos acumulados totales es la suma de casos confirmados y casos probables para todos los serogrupos.

SEROGRUPO B. Temporada 2010-2011 (Semanas 41-40) *Datos provisionales a 20/10/2011

CCAA	2010-2011 SEROGRUPO B			
	Casos	Tasas*	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	44	57,9	6	13,6
Aragón	7	175,0	0	0,0
Asturias	13	130,0	2	15,4
Baleares	8	80,0	0	0,0
Canarias	29	145,0	2	6,9
Cantabria	6	120,0	2	33,3
Castilla La Mancha	7	58,3	0	0,0
Castilla y León	11	84,6	2	18,2
Cataluña	18	-	0	0,0
C. Valenciana	21	77,8	1	4,8
Extremadura	6	300,0	1	16,7
Galicia	27	128,6	3	11,1
Madrid	21	72,4	1	4,8
Murcia	5	62,5	1	20,0
Navarra	13	108,3	2	15,4
P.Vasco	18	81,8	0	0,0
La Rioja	0	0,0	0	-
Ceuta	0	0,0	0	-
Melilla	0	-	0	-
Total nacional	254	93,0	23	9,1



Razón de casos observados en la semana entre los esperados. Los casos esperados se han calculado como la media entre los casos de la misma semana, las dos semanas anteriores y las dos posteriores de los 5 años precedentes.

* Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.


El nº de casos acumulados totales es la suma de casos confirmados del serogrupo B

SEROGRUPO C. Temporada 2010-2011 (Semanas 41-40) *Datos provisionales a 20/10/2011

CCAA	2010-2011 SEROGRUPO C			
	Casos	Tasas*	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	42	55,3	23	54,8
Aragón	0	0,0	0	-
Asturias	0	0,0	0	-
Baleares	0	0,0	0	-
Canarias	11	55,0	0	0,0
Cantabria	0	0,0	0	-
Castilla La Mancha	2	16,7	0	0,0
Castilla y León	0	0,0	0	-
Cataluña	0	-	0	-
C. Valenciana	4	14,8	1	25,0
Extremadura	0	0,0	0	-
Galicia	2	9,5	1	50,0
Madrid	3	10,3	0	0,0
Murcia	2	25,0	1	50,0
Navarra	0	0,0	0	-
P. Vasco	3	13,6	0	0,0
La Rioja	0	0,0	0	-
Ceuta	1	100,0	0	0,0
Melilla	0	-	0	-
Total nacional	70	25,6	26	37,1

* Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.

El nº de casos acumulados totales es la suma de casos confirmados del serogrupo C



Razón de casos observados en la semana entre los esperados. Los casos esperados se han calculado como la media entre los casos de la misma semana, las dos semanas anteriores y las dos posteriores de los 5 años precedentes.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN.
Casos acumulados desde 01/01/2011 hasta 15/10/2011 (semana 41)

CC.AA	Casos notificados (1)	En Investigación	Casos Confirmados				Casos descartados (5)			
			Total	Compatibles (2)	Autóctonos (3)	Importados (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)	Sin Diagnosticar
ANDALUCIA	748	-	131	611	5	747	-	-	1	1
ARAGÓN	52	-	1	26	-	27	-	2	23	25
ASTURIAS	35	1	3	20	-	23	-	9	2	11
BALEARES	43	-	-	33	2	35	-	4	4	8
CANARIAS	47	2	-	44	-	44	-	-	1	1
CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	30	2	-	21	1	22	-	-	6	6
CASTILLA Y LEÓN	37	2	-	10	3	13	-	6	16	22
CATALUÑA	329	6	13	231	16	260	-	6	57	63
C. VALENCIANA	65	1	-	46	4	50	-	1	13	14
EXTREMADURA	154	3	1	123	-	124	-	-	27	27
GALICIA	8	-	1	6	1	8	-	-	-	-
MADRID	424	15	36	339	4	379	-	7	23	30
MURCIA	3	-	-	1	-	1	-	1	1	2
NAVARRA	3	-	-	2	-	2	-	1	-	1
PAIS VASCO	40	-	1	29	6	36	-	3	1	4
RIOJA	6	3	-	2	-	2	-	-	1	1
CEUTA	23	-	6	14	1	21	-	-	2	2
MELILLA	9	-	-	7	1	8	-	-	1	1
TOTAL*	2056	35	193	1565	44	1802	-	40	179	219

1: Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

2: Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

3: Caso confirmado autóctono: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.

4: Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.

5: Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.

6: Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Sdme Kawasaki, Sarampión vacunal, Infección por estreptococo, Enfermedad mano-pie-boca, Probable reacción alérgica, mononucleosis infecciosa, acunal, Roseola infantil por VHH7, Eritema infeccioso, Roseola infantil, Pustulosis exantemática aguda generalizada, LUPUES ERITEMATOSO SISTEMICO, V.Epstein Barr, reacción medicamentosa, infección por adenovirus, Cuadro febril, Sd Gianotti-Crosti + eccema del pañal, Parvovirus B19, Escarlatina,

*Los casos incluidos en esta tabla corresponden a la información individual de caso de sarampión por lo que es una información provisional y pudiera haber discrepancias con el total de casos sospechosos notificados.

Informe semanal de Vigilancia de la gripe en España. Temporada 2011-2012. Semana 40/2011 (del 2 al 8 de octubre de 2011)

<http://vgripe.isciii.es/gripe>

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Área de Vigilancia de la Salud Pública. Centro Nacional de Epidemiología

- En la primera semana de vigilancia de la temporada 2011-12 se ha recibido información de vigilancia de la gripe de todas las redes integradas en el Sistema de Vigilancia de la gripe en España (SVGE). Todas las redes centinela señalan un nivel de intensidad gripal bajo y una difusión nula de la enfermedad. La tasa global de incidencia de gripe en la semana 40/2011 es de 11,58 casos por 100.000 habitantes, situándose muy por debajo del umbral basal establecido para la temporada 2011-12 (53,46 casos por 100.000 habitantes).
- En la semana 40/2011 no se ha registrado ninguna detección de virus de la gripe. Se ha enviado a los laboratorios del sistema 31 muestras centinela de las que ninguna ha sido positiva para el virus de la gripe. En el periodo de Intertemporada 2011 se notificaron un total de 13 detecciones de virus de la gripe, procedentes del Laboratorio del Hospital Universitario Central de Asturias (10 B), Centro de Gripe de la OMS del Hospital Clínico Universitario de Valladolid - Castilla y León (1 AH3) y de los Laboratorios de Microbiología CH de Vigo y Ourense (2 A no subtipado).
- En la temporada 2011-12 se continúa la vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe que se inició en España durante la pandemia por virus AnH1N1. El protocolo que se sigue en esta vigilancia puede consultarse en el siguiente enlace del [ISCIII](#). En la semana 40/2011 no se ha notificado ningún caso grave hospitalizado confirmado de gripe. En la intertemporada 2011 se han notificado 7 casos graves hospitalizados confirmados de gripe procedentes de dos CCAA. El 100% correspondieron a infecciones por el virus de la gripe AnH1N1 7. El 71% de los casos de los casos notificados eran hombres, el 13% de los casos eran menores de 5 años, 29% de 15-44, 29% de 45-64 y un 29% en mayores de 64 años. Dos de los casos (el 100% de los casos de los que se disponía información) presentaban algún factor de riesgo. Dos de los casos incluidos en los grupos recomendados de vacunación antigripal no habían recibido la vacuna de esta temporada. Uno de los casos hospitalizados ingresó en UCI y ha fallecido.
- Durante las dos últimas semanas (38-39/2011) de la intertemporada 2011, se ha notificado una intensidad gripal baja en 19 países. No se ha registrado ninguna detección viral por el sistema centinela. El sistema no centinela ha notificado tres detecciones de virus de la gripe tipo A (2 A(H1N1)2009 y 1 A no subtipado). En este periodo no se ha notificado ningún caso grave confirmado por virus de la gripe. Para más información consultar [ECDC](#) y [EuroFlu.org](#). La actividad gripal en las regiones templadas del hemisferio norte continúa baja o nula. En general, los países de la zona tropical notifican una actividad gripal baja con baja transmisión en países de las Américas (Cuba, Honduras y Bolivia), oeste africano (Camerún), y sur de Asia (India, Tailandia, Vietnam y Singapur). Se ha observado una disminución de la transmisión a niveles bajos en Sudáfrica. El número de casos confirmados por laboratorio en Australia está disminuyendo en Queensland, New South Wales y otros estados exceptuando "Northern Territory". La actividad gripal en Nueva Zelanda continua alrededor del umbral basal nacional y la mayoría de los virus detectados han sido virus de la gripe B. Para más información consultar [OMS](#)
- Siguiendo las recomendaciones de la OMS, la composición de la vacuna antigripal trivalente que se utilizará en la temporada 2012 en el hemisferio sur contiene las siguientes cepas: cepa análoga a A/California/7/2009/(H1N1), cepa análoga a A/Perth/16/2009 (H3N2) y cepa análoga a B/Brisbane/60/2008, similar a la recomendada en la temporada 2010-2011 en el hemisferio norte.

Nota informativa: la suscripción a la lista de distribución del Informe semanal de vigilancia de gripe se puede realizar en la página del SVGE. Las personas suscritas recibirán periódicamente el informe publicado los jueves de cada semana, durante el periodo habitual de vigilancia, y cada dos semanas en el periodo estival. La suscripción se puede realizar a través del siguiente enlace [SVGE](#)