




Instituto  
de Salud  
Carlos III

C. N. DE EPIDEMIOLOGÍA



<b>Informe Semanal de Vigilancia 8 de octubre de 2012</b>	<b>ÍNDICE</b>
	Semanas
 Informe Semanal relativo a las Enfermedades de Declaración Obligatoria, con datos provisionales.	37/2012
 Información de sarampión.	40/2012

**Informe Semanal relativo a las Enfermedades de Declaración Obligatoria. España.**  
Datos provisionales a 08/10/2012.

A) Declaración numérica semanal: Se adjunta información de la semana epidemiológica nº 37/2012 que finalizó el 16/09/2012. Sólo faltan los datos de Melilla.

B) Incidencias epidemiológicas (semana 37/2012):

Declaración urgente con datos epidemiológicos básicos (Cólera, Fiebre amarilla, Peste, Difteria, Poliomiélitis, Rabia, y Tifus exantemático): ninguna.

C) Hasta la fecha (08/10/2012), y correspondientes al año 2012, los datos acumulados notificados son:

Declaración semanal con datos epidemiológicos básicos:

	Nº de casos	
	D.Individualizada	D.Numérica
Botulismo	7	8
Legionelosis	184	642
Paludismo (importado)	230	293
Triquinosis	3	24

(\*) Veinticinco de los casos de legionelosis corresponden a turistas extranjeros y están asociados a viajes a nuestro país.

Declaración de brotes epidémicos correspondientes al año 2012:

Comunidades Autónomas	Nº de brotes
ANDALUCÍA	16
ARAGÓN	1
ASTURIAS	
BALEARES	20
CANARIAS	3
CANTABRIA	5
CASTILLA-LA MANCHA	2
CASTILLA Y LEÓN	23
CATALUÑA	
C. VALENCIANA	24
EXTREMADURA	18
GALICIA	1
MADRID	114
MURCIA	15
NAVARRA	1
PAÍS VASCO	
LA RIOJA	7
CEUTA	
MELILLA	
TOTAL	250

**SITUACIÓN GENERAL. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA  
EN LA SEMANA QUE TERMINÓ EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

ENFERMEDADES	CODIGO OMS 9 REV 1975	CASOS DECLARADOS Sem. 37		ACUMULACIÓN DE CASOS		MEDIANA 2007-2011		ÍNDICE EPIDÉMICO (1)	
		2012	2011	2012	2011	Sem. 37	Acum. casos	Sem. 37	Acum. C.
<b>Enfermedades de transmisión alimentaria</b>									
Botulismo.....	005.1	0	2	8	10				
Cólera.....	001	0	0	0	1				
Disentería.....	004	1	6	135	88	7	160	0,14	0,84
F. tifoidea y paratifoidea....	002	4	1	46	67	2	56	2,00	0,82
Triquinosis.....	124	0	0	24	33				
<b>Enfermedades de transmisión respiratoria</b>									
Enfermedad Meningocócica.....	036	6	5	335	422	5	548	1,20	0,61
Gripe.....	487	458	778	449.934	520.618	1.225	451.639	0,37	1,00
Legionelosis.....	482.8	24	23	642	675				
Meningitis tuberculosa.....	013.0.320.4	1	1	46	71				
Tuberculosis respiratoria.....	011	56	82	2.783	3.932	112	4.708	0,50	0,59
Varicela.....	052	470	562	109.724	113.171	562	119.786	0,84	0,92
<b>Enfermedades de transmisión sexual</b>									
Infección gonocócica.....	098.0.098.1	39	46	1.387	1.625	38	1.398	1,03	0,99
Sífilis.....	091	44	54	1.808	2.294	46	1.826	0,96	0,99
<b>Enfermedades prevenibles por inmunización</b>									
Difteria.....	032	0	0	0	0				
Parotiditis.....	072	73	75	5.487	3.287	53	3.068	1,38	1,79
Poliomielitis.....	045	0	0	0	0				
Rubeola.....	056	0	1	59	12	1	26	0,00	2,27
Sarampión.....	055	1	44	1.221	3.212	0	238		5,13
Tétanos.....	037	0	0	8	7				
Tos Ferina.....	033	57	111	2.349	2.146	11	489	5,18	4,80
<b>Hepatitis víricas</b>									
Hepatitis A.....	070.0.070.1	10	17	371	545				
Hepatitis B.....	070.2.070.3	15	6	529	621				
Otras hepatitis víricas.....	070	15	9	428	521				
<b>Zoonosis</b>									
Brucelosis.....	023	0	5	59	87	3	112	0,00	0,53
Rabia.....	071	0	0	0	0				
<b>Enfermedades importadas</b>									
Fiebre amarilla.....	060	0	0	0	0				
Paludismo.....	084	21	18	293	279				
Peste.....	020	0	0	0	0				
Tifus exantemático.....	080	0	0	0	0				
<b>Enfermedades declaradas sistemas especiales</b>									
Lepra.....	030	1	0	10	11				
Rubéola congénita.....	771.0	0	0	0	0				
Sífilis congénita.....	090	0	0	7	6				
Tétanos neonatal.....	771.3	0	0	0	0				

**COMENTARIO GENERAL**

Durante la presente semana las siguientes rúbricas han presentado:

\* Un I.E. superior o igual a 1,25:

F. tifoidea y paratifoidea (2,00). Parotiditis (1,38). Tos Ferina (5,18).

\* Un I.E. inferior o igual a 0,75:

Disentería (0,14). Gripe (0,37). Tuberculosis respiratoria (0,50). Rubeola (0,00). Brucelosis (0,00).

\* Las restantes rúbricas han presentado una incidencia normal

Hay que destacar 21 caso(s) de paludismo importado(s)

(1) Índice epidémico para una enfermedad dada es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice.

ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS  
EN LA SEMANA 37 DE 2012

ENFERMEDADES	ANDALUCIA	ARAGON	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	C-MANCHA	C-LEON	CATALUÑA	C.VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAIS VASCO	RIOJA	CEUTA	MELILLA
	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos
Botulismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disentería	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. tifoidea y paratifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Triquinosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Meningocócica	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gripe	11	19	18	29	246	2	11	18	40	23	2	0	15	10	7	5	0	2	2
Legionelosis	3	0	0	1	0	4	0	0	2	5	2	0	1	1	1	4	0	0	0
Meningitis tuberculosa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis respiratoria	20	2	1	1	2	2	2	6	3	8	1	0	6	3	1	0	0	0	0
Varicela	54	14	13	16	48	15	19	17	143	50	8	0	46	8	3	10	5	1	1
Infección gonocócica	5	3	0	0	4	1	1	1	0	10	0	1	12	0	0	0	1	0	0
Sífilis	5	3	0	0	2	0	0	1	0	9	1	7	15	0	1	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parotiditis	2	7	7	0	5	4	0	18	3	7	0	0	10	1	1	7	1	0	0
Poliomielitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos Ferina	1	0	0	0	16	0	0	4	12	2	0	0	2	0	0	19	1	0	0
Hepatitis A	2	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
Hepatitis B	1	2	1	0	0	2	0	2	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Otras hepatitis víricas	8	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre amarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo	1	4	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0
Peste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifus exantemático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sífilis congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN

Casos acumulados desde 01/01/2012 hasta 07/10/2012 (semana 40)

CC.AA	Casos notificados (1)	En Investigación	Casos Confirmados				Casos descartados (5)			
	Total	Total	Compatibles (2)	Autóctonos (3)	Importados (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)	Sin Diagnosticar	Total
ANDALUCIA	11	-	-	10	1	11	-	-	-	-
ARAGÓN	10	-	-	7	-	7	2	-	1	3
ASTURIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALEARES	89	6	-	74	-	74	-	1	8	9
CANARIAS	14	-	-	13	-	13	-	-	1	1
CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	81	1	3	44	1	48	1	8	23	32
CASTILLA Y LEÓN	8	-	-	3	1	4	-	1	3	4
CATALUÑA	59	2	1	23	7	31	9	6	11	26
C. VALENCIANA	744*	616	42	86	-	128	-	-	-	-
EXTREMADURA	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
GALICIA	4	-	1	-	-	1	2	-	1	3
MADRID	227	2	18	167	-	185	-	3	37	40
MURCIA	5	-	1	2	-	3	-	-	2	2
NAVARRA	15	-	-	10	-	10	-	-	5	5
PAIS VASCO	6	-	-	3	1	4	-	1	1	2
RIOJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	2	-	-	-	1	1	-	-	1	1
MELILLA	8	-	-	7	1	8	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1284</b>	<b>627</b>	<b>66</b>	<b>450</b>	<b>13</b>	<b>529</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>94</b>	<b>128</b>

1: **Caso notificado sospechoso:** Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

2: **Caso confirmado compatible:** Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

3: **Caso confirmado autóctono:** Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.

4: **Caso confirmado importado:** Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.

5: **Caso descartado:** Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.

6: **Otros diagnósticos:** Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Sd. Kawasaki, Sarampión vacunal, Infección por estreptococo, Enfermedad mano-pie-boca, Probable reacción alérgica, mononucleosis infecciosa, Roseola infantil por VHH7, Eritema infeccioso, Pustulosis exantemática aguda generalizada, PARVOVIRUS B19 +, V.Epstein Barr, infección por adenovirus, Cuadro febril, Sd. Gianotti-Crosti + eccema del pañal, Escarlatina.

\*casos actualizados a 21/05/2012 desde la Comunidad Valenciana. La clasificación de casos es provisional