





C. N. DE EPIDEMIOLOGÍA



Informe Semanal de Vigilancia 3 de mayo de 2018	ÍNDICE
	Semanas
 Informe Semanal relativo a las Enfermedades de Declaración Obligatoria, con datos provisionales.	14/2018
 Información de la enfermedad meningocócica.	17/2018
 Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y Rubéola..	17/2018
 Vigilancia de la gripe en España. Temporada 2017-2018	16/2018
 Situación de la hepatitis A.	14/2018

Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria en la semana 14 que terminó el 08/04/2018

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Sem. 14		ACUMULACIÓN DE CASOS		MEDIANA 2017 - 2013		ÍNDICE EPIDÉMICO (1)		CÁLCULO ESPECIAL (2)
	2018	2017	2018	2017	Sem. 14	Acum. C.	Sem. 14	Acum. C.	
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	3	3	11	7	2	8			1,00
Hepatitis A	33	135	626	1.465	10	180	3,30	3,48	
Shigelosis	2	10	61	67	3	46	0,67	1,33	
Triquinosis	0	0	0	1	0	4			0,12
Enfermedades de transmisión alimentaria									
Hepatitis B	15	16	155	196	16	179	0,94	0,87	
Enfermedades de transmisión parenteral									
Gripe	3.604	1.286	665.332	399.713	4.035	477.758	0,89	1,39	
Legionelosis	15	9	240	181	9	169	1,67	1,42	
Tuberculosis respiratoria	35	61	582	764	81	996	0,43	0,58	
Tuberculosis, meningitis	0	1	12	11	1	17			1,36
Tuberculosis, otras	4	17	113	157	20	221	0,20	0,51	
Enfermedades de transmisión respiratoria									
Paludismo	4	4	86	82	4	80	1,00	1,08	
Enfermedades de transmisión vectorial									
Brucelosis	0	0	11	13	1	13			1,20
Tularemia	0	0	0	2	0	1			0,12
Enfermedades de transmisión zoonótica									
Enfermedad Meningocócica	8	7	139	114	6	110	1,33	1,26	
Parotiditis	158	332	2.199	3.951	72	1.323	2,19	1,66	
Rubéola (excluye rubéola congénita)	0	0	0	1	0	1			0,12
Sarampión	19	2	82	41	2	30	9,50	2,73	
Tétanos (excluye tétanos neonatal)	0	0	1	2	0	2			0,24
Tos ferina	31	110	518	961	99	961	0,31	0,54	
Varicela	2.078	2.514	18.696	27.151	4.054	44.734	0,51	0,42	
Enfermedades prevenibles por vacunación									
Infección Gonocócica	55	85	909	1.195	76	1.200	0,72	0,76	
Sífilis (excluye sífilis congénita)	30	71	677	858	71	973	0,42	0,70	
Infecciones de transmisión sexual									

COMENTARIO GENERAL

Durante la presente semana las siguientes rúbricas han presentado:

* Un I.E. semanal superior o igual a 1,25: Hepatitis A (3.30), Legionelosis (1.67), Enfermedad Meningocócica (1.33), Parotiditis (2.19), Sarampión (9.50),

* Un I.E. acumulado superior o igual a 1,25: Hepatitis A (3.48), Shigelosis (1.33), Gripe (1.39), Legionelosis (1.42), Enfermedad Meningocócica (1.26), Parotiditis (1.66), Sarampión (2.73)

* Las restantes rúbricas han presentado una incidencia normal

(1) Índice epidémico para una enfermedad dada es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

(2) Cálculo especial: En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales en España) no se usa el índice epidémico. El cálculo especial para estas enfermedades es el promedio de los casos notificados en los 5 años anteriores en la semana actual, las 2 semanas precedentes y las dos siguientes.

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII

Enfermedades vigiladas en las que es excepcional la declaración de algún caso: Botulismo, Cólera, Difteria, Encefalitis Transmitida por Garrapatas, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre Hemorrágica Vírica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Lepra, Peste, Poliomieltitis, Rabia, Rubéola congénita, Sífilis congénita, Tétanos neonatal

Excepcionalmente se han declarado casos en la semana 14/2018 en curso: NO

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por CCAA en la semana 14/2018

	España																			
	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Ceuta	Comunidad Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Melilla	Murcia	Navarra	Rioja (La)	TOTAL	
ENFERMEDADES	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	
Botulismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Hepatitis A	12	0	2	0	0	3	0	1	6	0	1	0	0	3	1	1	2	1	33	
Shigelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
Triquinosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hepatitis B	1	4	0	0	0	6	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	
Gripe	269	175	118	202	374	88	202	418	543	3	330	26	279	396	23	41	82	35	3.604	
Legionelosis	0	3	0	2	0	0	0	1	2	0	6	0	0	1	0	0	0	0	15	
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuberculosis respiratoria	11	2	1	0	0	1	2	3	0	0	6	1	0	6	2	0	0	0	35	
Tuberculosis, meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuberculosis, otras	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	
Fiebre Amarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paludismo	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tularemia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedad Meningocócica	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	
Parotiditis	18	6	4	0	0	5	14	13	12	0	11	2	5	33	0	4	17	14	158	
Poliomielitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rubéola (excluye rubéola congénita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rubéola congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	11	0	0	0	0	0	3	0	19	
Tétanos (excluye tétanos neonatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tos ferina	2	0	0	0	0	0	3	0	19	0	0	0	1	3	1	2	0	0	31	
Varicela	378	60	25	98	87	127	196	48	233	0	300	39	199	100	0	176	1	11	2.078	
Infección Gonocócica	15	5	0	3	2	0	1	0	0	0	12	0	6	8	0	1	2	0	55	
Sífilis (excluye sífilis congénita)	4	1	2	0	1	2	0	3	0	0	8	0	4	3	0	0	2	0	30	
Sífilis congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Faltan los datos de País Vasco


ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Temporada 2017-2018.
Semanas 41/2017 a 17/2018 *Datos provisionales

Datos desagregados por CCAA,


CCAA	Enf. Meningocócica				
	Casos*	Tasas**	Casos confirmados	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	44	0,52	42	10	22,7
Aragón	8	0,61	6	2	25
Asturias	7	0,67	7	1	14,3
Baleares	6	0,52	6	0	0
Canarias	9	0,42	9	1	11,1
Cantabria	1	0,17	0	0	0
Castilla La Mancha	12	0,59	12	2	16,7
Castilla y León	10	0,41	9	0	0
Cataluña	--	--	--	--	--
C. Valenciana	21	0,43	20	2	9,5
Extremadura	4	0,37	4	1	25
Galicia	5	0,18	5	2	40
Madrid	21	0,33	20	1	4,7
Murcia	5	0,34	5	0	0
Navarra	3	0,47	3	0	0
P. Vasco	9	0,42	8	1	11,1
La Rioja	2	0,64	2	0	0
Ceuta	0	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0	0
Total nacional	167	0,43	158	23	13,8

*Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.

** Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes



Corredor endémico para la temporada 2017/18



Tasas de incidencia por sexo y edad

Distribución por resultado microbiológico.

Resultado microbiológico	2017/18				2016/17			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Sg A	1	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Sg B	60	0,15	7	11,7	84	0,22	5	5,9
Sg C	12	0,03	1	8,33	16	0,04	4	25
Sg W	25	0,06	8	32	10	0,03	3	30
Sg Y	20	0,05	2	10	11	0,03	2	18,2
No tipables	14	0,04	2	14,3	3	0,01	1	33,3
Otros serogrupos	4	0,01	0	0	6	0,02	0	0
Serogrupo desconocido	22	0,06	3	13,6	20	0,05	1	5
Total confirmados	158	0,40	23	14,6	150	0,38	16	10,7
Total sospechosos	9	0,02	0	0	28	0,07	0	0
Total	167	0,43	23	13,8	178	0,46	16	9



*Datos de la temporada anterior acumulados hasta la misma semana epidemiológica

SEROGRUPO B. Datos desagregados por CCAA.

CCAA	Temporada 17/18				Temporada 16/17			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Andalucía	17	0,2	5	29,4	25	0,3	2	8
Aragón	3	0,23	0	0	3	0,23	0	0
Asturias	3	0,29	0	0	4	0,39	0	0
Baleares	4	0,35	0	0	3	0,26	0	0
Canarias	2	0,09	0	0	3	0,14	0	0
Cantabria	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilla La Mancha	5	0,24	0	0	3	0,15	1	33,33
Castilla y León	3	0,12	0	0	2	0,08	1	50
Cataluña	--	--	--	--	--	--	--	--
C. Valenciana	9	0,18	1	11,1	9	0,18	1	11,11
Extremadura	0	0	0	0	2	0,18	0	0
Galicia	2	0,07	1	50	6	0,22	0	0
Madrid	9	0,14	0	0	5	0,08	0	0
Murcia	1	0,07	0	0	2	0,14	0	0
Navarra	1	0,16	0	0	3	0,47	0	0
P. Vasco	1	0,05	0	0	13	0,6	0	0
La Rioja	0	0	0	0	1	0,32	0	0
Ceuta	0	0	0	0	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	60	0,15	7	11,7	84	0,22	5	5,9

SEROGRUPO C. Datos desagregados por CCAA.

SEROGRUPO C									
CCAA	Temporada 17/18				Temporada 16/17				
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	
Andalucía	5	0,06	1	20	2	0,02	0	0	
Aragón	0	0	0	0	0	0	0	0	
Asturias	0	0	0	0	0	0	0	0	
Baleares	0	0	0	0	0	0	0	0	
Canarias	0	0	0	0	4	0,19	1	25	
Cantabria	0	0	0	0	0	0	0	0	
Castilla La Mancha	0	0	0	0	1	0,05	0	0	
Castilla y León	1	0,04	0	0	1	0,04	1	100	
Cataluña	--	--	--	--	--	--	--	--	
C. Valenciana	2	0,04	0	0	1	0,02	1	100	
Extremadura	2	0,18	0	0	0	0	0	0	
Galicia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Madrid	0	0	0	0	3	0,05	1	33,3	
Murcia	1	0,07	0	0	0	0	0	0	
Navarra	0	0	0	0	2	0,31	0	0	
P. Vasco	1	0,05	0	0	2	0,09	0	0	
La Rioja	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ceuta	0	0	0	0	0	0	0	0	
Melilla	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total nacional	12	0,03	1	8,3	16	0,04	4	25	



Los datos y los gráficos que se presentan no incluyen los datos de una Comunidad Autónoma.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN
Casos acumulados desde 01/01/2018 hasta 29/04/2018 (Semana 17)

CC.AA	Casos notificados (1)	En Investigación Total	Casos Confirmados					Casos descartados (5)				
	Total		Autóct. (2)	Importado (3)	Relacionado importación (4)	Desc.	Total	Rubéola	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico (6)	Sin Diagnosticar	Total
ANDALUCIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
ARAGÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTURIAS	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BALEARES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
CANARIAS	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2
CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. LA MANCHA	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
CATALUÑA	23	-	-	2	16	-	18	-	1	-	4	5
C. VALENCIANA	67	-	-	-	64	-	64	-	-	1	2	3
EXTREMADURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GALICIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MADRID	6	-	-	2	2	-	4	-	-	-	2	2
MURCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	9	-	-	1	8	-	9	-	-	-	-	-
PAIS VASCO	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
RIOJA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELILLA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	122	1	0	7	94	0	101	0	1	5	14	20

Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Sd. Kawasaki, Infección por estreptococo, Enfermedad mano-pie-boca, Probable reacción alérgica, mononucleosis infecciosa, Roseola infantil por VHH7, Eritema infeccioso, Pustulosis exantemática aguda generalizada, PARVOVIRUS B19 +, V.Epstein Barr, infección por adenovirus, Cuadro febril, Sd. Gianotti-Crosti + ecema del pañal, Escarlatina

Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolo de Vigilancia del Sarampión. Protocolos de enfermedades de declaración obligatoria. Madrid, 2013 http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS_RENAVE-ciber.pdf

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE RUBÉOLA
Casos acumulados desde 01/01/2018 hasta 29/04/2018 (Semana 17)

CC.AA	Casos notificados (1)	En Investigación Total	Casos Confirmados				Casos descartados (5)				
	Total		Clínica	Laboratorio	Vínculo	Total	Sarampión	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnosticar	Total
ANDALUCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARAGÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTURIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALEARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. LA MANCHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. VALENCIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GALICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MADRID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAIS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIOJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolo de Vigilancia de Rubéola. Protocolos de enfermedades de declaración obligatoria. Madrid, 2013 http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS_RENAVE-ciber.pdf


Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2017-18. Semana 16/2018 (del 16 al 22 de abril de 2018)

<http://vgripe.isciii.es/gripe>


Sistema de Vigilancia de la Gripe en España
 Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
 Área de Vigilancia de la Salud Pública. Centro Nacional de Epidemiología

- En la semana 16/2018 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una tasa de incidencia de gripe de 3,9 casos por 100.000 habitantes, propia del periodo pre-epidémico.
- De las 14 muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta semana, 4 (28%) han sido positivas para el virus de la gripe.
- De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2017-18 hasta el momento, el 59% son tipo B y el 41% tipo A [59% de A(H3N2) entre los subtipados].
- La intensidad de circulación de VRS (2% de muestras positivas) continúa disminuyendo desde la semana 49/2017, en la que se observó el pico en la tasa de detección viral.
- Desde el inicio de la temporada 2017-18 se han notificado 27 brotes de gripe, uno en una institución sanitaria (virus tipo B), otro en residencia de larga estancia [A(H3N2)], tres en el ámbito escolar (uno virus tipo A no subtipado y dos tipo B) y 22 en geriátricos [diez asociados a tipo B, ocho asociados al virus tipo A no subtipado y cuatro A(H3N2)].
- Entre los casos graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados en la temporada 2017-18, se ha identificado virus de la gripe B en un 55%. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo de mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (22%), y la mediana de edad de los casos fatales es de 82 años (RIC: 71-88 años). Entre los pacientes pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, el 53% de los CGHCG y el 48% de los casos fatales no habían recibido la vacuna antigripal de la temporada.
- En la semana 16/2018, el sistema MoMo señala una mortalidad en el rango de lo esperado. Se ha identificado un exceso de mortalidad por todas las causas entre las semanas 52/2017 y 08/2018, que se concentra en los mayores de 64 años, y coincidió tanto con la fase de ascenso de la epidemia gripal, como con una ola de frío registrada en España en esas semanas.
- En la zona templada del hemisferio norte la actividad gripal ha disminuido, exceptuando los países de Europa del Este, donde la actividad continúa aumentando, mientras que en la zona templada del hemisferio sur la actividad gripal se encuentra en niveles de inter-temporada. En la semana 15/2018 la intensidad es baja o media en la mayoría de los países europeos que han notificado a ECDC. La tasa de detección en muestras centinelas (26%) es inferior a la semana previa, pero continúa elevada. Desde la semana 40/2017, el 63% de los virus centinela detectados son tipo B (97% linaje B/Yamagata), y el 37% tipo A [65% A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], con patrones mixtos de circulación en diferentes regiones.
- Coincidiendo con el inicio de la onda epidémica, se publicó un informe de situación sobre la evolución de la actividad gripal en la temporada 2017-18, actualizado a semana 50/2017. Más información puede consultarse [aquí](#)


Tasa de incidencia semanal de gripe y número de detecciones virales. Sistema centinela



Evolución de la incidencia de la gripe por grupos de edad. Sistema centinela




Detecciones centinela de virus de la gripe por tipo/subtipo de virus. Sistema centinela




Fuente: CNE. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España

Caracterizaciones de detecciones de virus de la gripe




Fuente: Sistema de Vigilancia de la Gripe en España

Tasa de detección de virus de la gripe y VRS (%)



Fuentes: Redes centinela del SVGE. Información de VRS de los laboratorios de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja y Ceuta.

Detecciones virales en casos graves hospitalizados confirmados de gripe por grupo de edad



CNE. SVGE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Situación de la Hepatitis A. Semana Epidemiológica 14 de 2018

Declaración agregada semanal de casos a la RENAVE

Actualización a 3 de mayo de 2018

Figura 1. Corredor Endémico de Hepatitis A. Semana epidemiológica 14 de 2018*





Figura 2. Razón de Incidencia de Hepatitis A. Semana epidemiológica 14 de 2018*



* Para la elaboración del corredor endémico y la razón de incidencia se han excluidos los años en los que se notificó brote de Hepatitis A (años 2008 – 2009 y 2016 – 2017).

Figura 3. Mapa de tasas de incidencia acumulada.

Semana epidemiológica 14 de 2018

Vigilancia de Hepatitis A. España, 2018
 Incidencia Acumulada por Comunidades Autónomas. Semanas 1-14




Tabla 1. Incidencia Acumulada por CC.AA.

Semana epidemiológica 14 de 2018

CC.AA	casos	tasa
ANDALUCÍA	159	1,89
ARAGÓN	7	0,53
ASTURIAS	38	3,66
BALEARES	24	2,10
CANARIAS	13	0,61
CANTABRIA	54	9,23
C.MANCHA	13	0,64
C.LEON	21	0,86
CATALUÑA	51	0,69
C.VALENCIANA	28	0,57
EXTREMADURA	7	0,65
GALICIA	9	0,33
MADRID	137	2,13
MURCIA	8	0,54
NAVARRA	15	2,35
P.VASCO	24	1,11
LA RIOJA	16	5,12
CEUTA	0	0
MELILLA	2	2,37