




C. N. DE EPIDEMIOLOGÍA



<b>Informe Semanal de Vigilancia 16 de mayo de 2018</b>		<b>ÍNDICE</b>
		Semanas
 Informe Semanal relativo a las Enfermedades de Declaración Obligatoria, con datos provisionales.		16/2018
 Información de la enfermedad meningocócica.		19/2018
 Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y Rubéola..		19/2018
 Vigilancia de la gripe en España. Temporada 2017-2018		18/2018
 Situación de la hepatitis A.		16/2018

## Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria en la semana 16 que terminó el 22/04/2018

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Sem. 16		ACUMULACIÓN DE CASOS		MEDIANA 2017 - 2013		ÍNDICE EPIDÉMICO (1)		CÁLCULO ESPECIAL (2)
	2018	2017	2018	2017	Sem. 16	Acum. C.	Sem. 16	Acum. C.	
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	2	2	12	9	1	11			1,24
Hepatitis A	36	137	687	1.726	12	199	3,00	3,45	
Shigelosis	2	7	56	82	3	53	0,67	1,06	
Triquinosis	0	0	0	1	0	4			0,00
<b>Enfermedades de transmisión alimentaria</b>									
Hepatitis B	16	17	183	228	17	214	0,94	0,86	
<b>Enfermedades de transmisión parenteral</b>									
Gripe	1.789	895	672.571	401.576	2.484	481.592	0,72	1,40	
Legionelosis	11	13	219	207	12	194	0,92	1,13	
Tuberculosis respiratoria	42	50	694	875	79	1.138	0,53	0,61	
Tuberculosis, meningitis	0	0	12	11	1	18			1,16
Tuberculosis, otras	7	17	130	179	17	258	0,41	0,50	
<b>Enfermedades de transmisión respiratoria</b>									
Paludismo	3	3	91	92	4	91	0,75	1,00	
<b>Enfermedades de transmisión vectorial</b>									
Brucelosis	0	2	15	15	1	15			1,24
Tularemia	0	0	0	2	0	1			0,20
<b>Enfermedades de transmisión zoonótica</b>									
Enfermedad Meningocócica	3	5	125	122	5	122	0,60	1,02	
Parotiditis	215	266	2.629	4.441	105	1.457	2,05	1,80	
Rubéola (excluye rubéola congénita)	0	0	0	1	0	1			0,08
Sarampión	10	4	99	47	4	38	2,50	2,61	
Tétanos (excluye tétanos neonatal)	0	0	2	2	0	3			0,20
Tos ferina	52	119	535	1.157	119	1.157	0,44	0,46	
Varicela	1.758	3.228	22.414	32.622	4.132	54.186	0,43	0,41	
<b>Enfermedades prevenibles por vacunación</b>									
Infección Gonocócica	52	85	1.056	1.367	85	1.367	0,61	0,77	
Sífilis (excluye sífilis congénita)	49	45	814	933	67	1.124	0,73	0,72	
<b>Infecciones de transmisión sexual</b>									

### COMENTARIO GENERAL

Durante la presente semana las siguientes rúbricas han presentado:

\* Un I.E. semanal superior o igual a 1,25: Hepatitis A (3.00), Parotiditis (2.05), Sarampión (2.50)

\* Un I.E. acumulado superior o igual a 1,25: Hepatitis A (3.45), Gripe (1.40), Parotiditis (1.80), Sarampión (2.61)

\* Las restantes rúbricas han presentado una incidencia normal

(1) Índice epidémico para una enfermedad dada es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

(2) Cálculo especial: En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales en España) no se usa el índice epidémico. El cálculo especial para estas enfermedades es el promedio de los casos notificados en los 5 años anteriores en la semana actual, las 2 semanas precedentes y las dos siguientes. Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII

Enfermedades vigiladas en las que es excepcional la declaración de algún caso: Botulismo, Cólera, Difteria, Encefalitis Transmitida por Garrapatas, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre Hemorrágica Virica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Lepra, Peste, Poliomielitis, Rabia, Rubéola congénita, Sífilis congénita, Tétanos neonatal

Excepcionalmente se han declarado casos en la semana 16/2018 en curso: NO

### Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por CCAA en la semana 16/2018

	España																			
	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Ceuta	Comunidad Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	Pais Vasco	Rioja (La)	TOTAL	
ENFERMEDADES	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS
Botulismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hepatitis A	13	2	2	0	0	3	3	2	1	0	3	1	0	2	1	0	3	0	36	
Shigelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	
Triquinosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hepatitis B	3	8	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	
Gripe	73	53	64	106	307	33	112	187	269	1	177	18	137	149	26	38	21	18	1.789	
Legionelosis	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	2	0	1	1	0	11	
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuberculosis respiratoria	11	5	0	0	0	2	1	3	0	0	5	0	0	11	0	1	3	0	42	
Tuberculosis, meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuberculosis, otras	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	7	
Fiebre Amarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paludismo	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tularemia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedad Meningocócica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	
Parotiditis	19	5	0	1	0	0	13	8	21	0	12	3	9	29	0	65	16	14	215	
Poliomielitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rubéola (excluye rubéola congénita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rubéola congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sarampión	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	1	0	10	
Tétanos (excluye tétanos neonatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tos ferina	3	1	0	0	3	0	16	1	11	0	3	0	3	2	0	1	8	0	52	
Varicela	259	48	20	61	84	101	203	17	248	0	242	31	193	90	114	6	37	4	1.758	
Infección Gonocócica	9	2	3	0	2	0	0	3	0	0	14	0	9	7	1	2	0	0	52	
Sífilis (excluye sífilis congénita)	12	5	2	0	1	5	0	5	0	0	13	1	0	4	0	0	1	0	49	
Sífilis congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Faltan los datos de Melilla

## ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Temporada 2017-2018.


### Semanas 41/2017 a 19/2018 \*Datos provisionales

#### Datos desagregados por CCAA.


CCAA	Enf. Meningocócica				
	Casos*	Tasas**	Casos confirmados	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	47	0,56	45	10	21,3
Aragón	8	0,61	8	3	37,5
Asturias	7	0,67	7	1	14,3
Baleares	7	0,61	7	0	0
Canarias	9	0,42	9	1	11,1
Cantabria	1	0,17	0	0	0
Castilla La Mancha	12	0,59	12	2	16,7
Castilla y León	10	0,41	9	1	10
Cataluña	--	--	--	--	--
C. Valenciana	21	0,43	21	3	14,3
Extremadura	4	0,37	4	1	25
Galicia	14	0,52	12	2	14,3
Madrid	23	0,36	22	1	4,4
Murcia	5	0,34	5	0	0
Navarra	3	0,47	3	0	0
P. Vasco	10	0,46	9	1	10
La Rioja	2	0,64	2	0	0
Ceuta	0	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0	0
<b>Total nacional</b>	<b>183</b>	<b>0,47</b>	<b>175</b>	<b>26</b>	<b>14,2</b>

\*Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.

\*\* Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes



**Corredor endémico para la temporada 2017/18**



**Tasas de incidencia por sexo y edad**

### Distribución por resultado microbiológico.

Resultado microbiológico	2017/18				2016/17			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Sg A	1	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Sg B	69	0,18	8	11,6	88	0,23	5	5,7
Sg C	13	0,03	2	15,4	17	0,04	4	23,5
Sg W	25	0,06	8	32	11	0,03	3	27,3
Sg Y	22	0,06	2	9,1	11	0,03	2	18,2
No tipables	15	0,04	2	13,3	3	0,01	1	33,3
Otros serogrupos	6	0,02	0	0	6	0,02	0	0
Serogrupo desconocido	24	0,06	4	16,7	20	0,05	1	5
<b>Total confirmados</b>	<b>175</b>	<b>0,45</b>	<b>26</b>	<b>14,9</b>	<b>156</b>	<b>0,40</b>	<b>16</b>	<b>10,3</b>
Total sospechosos	8	0,02	0	0	28	0,07	0	0
<b>Total</b>	<b>183</b>	<b>0,47</b>	<b>26</b>	<b>14,2</b>	<b>184</b>	<b>0,47</b>	<b>16</b>	<b>8,7</b>



\*Datos de la temporada anterior acumulados hasta la misma semana epidemiológica

### SEROGRUPO B. Datos desagregados por CCAA.

CCAA	SEROGRUPO B Temporada 17/18				Temporada 16/17			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Andalucía	17	0,2	5	29,4	27	0,32	2	7,4
Aragón	5	0,38	1	20	3	0,23	0	0
Asturias	3	0,29	0	0	4	0,39	0	0
Baleares	5	0,44	0	0	3	0,26	0	0
Canarias	2	0,09	0	0	3	0,14	0	0
Cantabria	0	0	0	0	1	0,17	0	0
Castilla La Mancha	5	0,24	0	0	3	0,15	1	33,3
Castilla y León	3	0,12	0	0	2	0,08	1	50
Cataluña	--	--	--	--	--	--	--	--
C. Valenciana	10	0,2	1	10	9	0,18	1	11,1
Extremadura	0	0	0	0	3	0,28	0	0
Galicia	6	0,22	1	16,7	6	0,22	0	0
Madrid	9	0,14	0	0	5	0,08	0	0
Murcia	1	0,07	0	0	2	0,14	0	0
Navarra	1	0,16	0	0	3	0,47	0	0
P. Vasco	2	0,09	0	0	13	0,6	0	0
La Rioja	0	0	0	0	1	0,32	0	0
Ceuta	0	0	0	0	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>0,18</b>	<b>8</b>	<b>11,6</b>	<b>88</b>	<b>0,23</b>	<b>5</b>	<b>5,7</b>

### SEROGRUPO C. Datos desagregados por CCAA.

SEROGRUPO C								
CCAA	Temporada 17/18				Temporada 16/17			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Andalucía	5	0,06	1	20	2	0,02	0	0
Aragón	0	0	0	0	0	0	0	0
Asturias	0	0	0	0	0	0	0	0
Baleares	0	0	0	0	0	0	0	0
Canarias	0	0	0	0	4	0,19	1	25
Cantabria	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilla La Mancha	0	0	0	0	1	0,05	0	0
Castilla y León	1	0,04	0	0	1	0,04	1	100
Cataluña	--	--	--	--	--	--	--	--
C. Valenciana	2	0,04	1	50	1	0,02	1	100
Extremadura	2	0,18	0	0	0	0	0	0
Galicia	1	0,04	0	0	0	0	0	0
Madrid	0	0	0	0	3	0,05	1	33,3
Murcia	1	0,07	0	0	0	0	0	0
Navarra	0	0	0	0	2	0,31	0	0
P. Vasco	1	0,05	0	0	3	0,14	0	0
La Rioja	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceuta	0	0	0	0	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total nacional</b>	<b>13</b>	<b>0,03</b>	<b>2</b>	<b>15,4</b>	<b>17</b>	<b>0,04</b>	<b>4</b>	<b>23,5</b>



*Los datos y los gráficos que se presentan no incluyen los datos de una Comunidad Autónoma.*

**CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN**  
Casos acumulados desde 01/01/2018 hasta 13/05/2018 (Semana 19)

CC.AA	Casos notificados	En Investigación	Casos Confirmados					Casos descartados				
	Total	Total	Autóct.	Importado	Relacionado importación	Desc.	Total	Rubéola	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnosticar	Total
ANDALUCIA	4	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3
ARAGÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTURIAS	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BALEARES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
CANARIAS	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2
CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. LA MANCHA	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
CATALUÑA	36	-	-	2	18	-	20	-	2	1	13	16
C. VALENCIANA	70	-	-	-	64	-	64	-	-	4	2	6
EXTREMADURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GALICIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MADRID	9	-	-	3	3	-	6	-	-	-	3	3
MURCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	11	-	-	1	10	-	11	-	-	-	-	-
PAIS VASCO	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
RIOJA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELILLA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>99</b>	<b>1</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>36</b>

**Otros diagnósticos:** Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Sd. Kawasaki, Infección por estreptococo, Enfermedad mano-pie-boca, Probable reacción alérgica, mononucleosis infecciosa, Roséola infantil por VHH7, Eritema infeccioso, Pustulosis exantemática aguda generalizada, PARVOVIRUS B19 +, V. Epstein Barr, infección por adenovirus, Cuadro febril, Sd. Gianotti-Crosti + eccema del pañal, Escarlatina

Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolo de Vigilancia del Sarampión. Protocolos de enfermedades de declaración obligatoria. Madrid, 2013 [http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS\\_RENAVE-ciber.pdf](http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS_RENAVE-ciber.pdf)

**CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE RUBÉOLA**  
Casos acumulados desde 01/01/2018 hasta 13/05/2018 (Semana 19)

CC.AA	Casos notificados	En Investigación	Casos Confirmados				Casos descartados				
	Total	Total	Clínica	Laboratorio	Vínculo	Total	Sarampión	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnosticar	Total
ANDALUCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARAGÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTURIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALEARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. LA MANCHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. VALENCIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GALICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MADRID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAIS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIOJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolo de Vigilancia de Rubéola. Protocolos de enfermedades de declaración obligatoria. Madrid, 2013 [http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS\\_RENAVE-ciber.pdf](http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS_RENAVE-ciber.pdf)

## Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2017-18. Semana 18/2018 (del 30 de abril al 6 de mayo de 2018)


<http://vgripe.isciii.es/gripe>

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España  
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica


Área de Vigilancia de la Salud Pública. Centro Nacional de Epidemiología

- En la semana 18/2018 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una tasa de incidencia de gripe de 3,0 casos por 100.000 habitantes, propia del periodo pre-epidémico.
- De las 10 muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta semana, 3 (30%) han sido positivas para el virus de la gripe A(H3N2).
- De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2017-18 hasta el momento, el 59% son tipo B y el 41% tipo A [59% de A(H3N2) entre los subtipados].
- La intensidad de circulación de VRS (2,5% de muestras positivas) continúa disminuyendo desde la semana 49/2017, en la que se observó el pico en la tasa de detección viral.
- Desde el inicio de la temporada 2017-18 se han notificado 27 brotes de gripe, uno en una institución sanitaria (virus tipo B), otro en residencia de larga estancia [A(H3N2)], tres en el ámbito escolar (uno virus tipo A no subtipado y dos tipo B) y 22 en geriátricos [diez asociados a tipo B, ocho asociados al virus tipo A no subtipado y cuatro A(H3N2)].
- Entre los casos graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados en la temporada 2017-18, se ha identificado virus de la gripe B en un 55%. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo de mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (20%), y la mediana de edad de los casos fatales es de 82 años (RIC: 71-88 años). Entre los pacientes pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, el 53% de los CGHCG y el 48% de los casos fatales no habían recibido la vacuna antigripal de la temporada.
- En la semana 18/2018, el sistema MoMo señala una mortalidad en el rango de lo esperado. Se ha identificado un exceso de mortalidad por todas las causas entre las semanas 52/2017 y 08/2018, que se concentró en los mayores de 64 años, y coincidió tanto con la fase de ascenso de la epidemia gripal, como con una ola de frío registrada en España en esas semanas.
- En la zona templada del hemisferio norte la actividad gripal se encuentra en niveles de inter-temporada, exceptuando Europa del Este. En la zona templada del hemisferio sur la actividad gripal se encuentra en niveles por debajo del umbral epidémico. En la semana 17/2018 la actividad gripal ha alcanzado niveles de inter temporada en la gran mayoría de los países que notifican a ECDC. La tasa de detección en muestras centinelas (11%) es inferior a la semana previa. Desde la semana 40/2017, el 63% de los virus centinela detectados son tipo B (97% linaje B/Yamagata), y el 37% tipo A [65% A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], con patrones mixtos de circulación en diferentes regiones.
- Coincidiendo con el inicio de la onda epidémica, se publicó un informe de situación sobre la evolución de la actividad gripal en la temporada 2017-18, actualizado a semana 50/2017. Más información puede consultarse [aquí](#)

**Tasa de incidencia semanal de gripe y número de detecciones virales. Sistema centinela**




**Evolución de la incidencia de la gripe por grupos de edad. Sistema centinela**






**Detecciones centinela de virus de la gripe por tipo/subtipo de virus. Sistema centinela**




Fuente: CNE. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España

**Caracterizaciones de detecciones de virus de la gripe**




Fuente: Sistema de Vigilancia de la Gripe en España

**Tasa de detección de virus de la gripe y VRS (%)**



Fuentes: Redes centinela del SVGE. Información de VRS de los laboratorios de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja y Ceuta.

**Detecciones virales en casos graves hospitalizados confirmados de gripe por grupo de edad**




CNE. SVGE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica


## Situación de la Hepatitis A. Semana Epidemiológica 16 de 2018

Declaración agregada semanal de casos a la RENAVE  
 Actualización a 17 de mayo de 2018

**Figura 1. Corredor Endémico de Hepatitis A. Semana epidemiológica 17 de 2018\***



**Figura 2. Razón de Incidencia de Hepatitis A. Semana epidemiológica 16 de 2018\***




\* Para la elaboración del corredor endémico y la razón de incidencia se han excluidos los años en los que se notificó brote de Hepatitis A (años 2008 – 2009 y 2016 – 2017).

**Figura 3. Mapa de tasas de incidencia acumulada.**

Semana epidemiológica 16 de 2018

**Vigilancia de Hepatitis A. España, 2018**  
 Incidencia Acumulada por Comunidades Autónomas. Semanas 1-16



**Tabla 1. Incidencia Acumulada por CC.AA.**

Semana epidemiológica 16 de 2018

CC.AA	casos	tasa
ANDALUCÍA	181	2,15
ARAGÓN	9	0,68
ASTURIAS	43	4,14
BALEARES	24	2,10
CANARIAS	16	0,75
CANTABRIA	61	10,46
C.MANCHA	16	0,78
C.LEON	28	1,14
CATALUÑA	62	0,84
C.VALENCIANA	35	0,71
EXTREMADURA	9	0,83
GALICIA	10	0,37
MADRID	149	2,31
MURCIA	11	0,75
NAVARRA	15	2,35
P.VASCO	31	1,43
LA RIOJA	17	5,44
CEUTA	1	1,18
MELILLA	2	2,37