

**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA EN ESPAÑA
REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE SIDA
ACTUALIZACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2009
Informe Semestral nº 1, Año 2009**

**REGISTROS AUTONÓMICOS DE CASOS DE SIDA
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA**

REGISTRO NACIONAL DE SIDA. SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2009

El Registro Nacional de Casos de Sida ofrece información sobre la evolución de esta enfermedad en España. Al interpretar los datos que se presentan en este informe, hay que tener en cuenta que la incidencia de sida es un indicador de la frecuencia y evolución de los estadios avanzados de la infección por VIH en la población. Este indicador es clave para evaluar la efectividad de los tratamientos, y las intervenciones que tienen mayor impacto en la evolución del sida tanto en el ámbito individual como comunitario. Sin embargo, no aporta información sobre la frecuencia de nuevas infecciones por VIH en la población ni de su evolución reciente, pudiéndose dar el hecho de que aumenten las nuevas infecciones mientras los casos de sida sigan otra tendencia. Al interpretar los datos ha de tenerse en cuenta también que las cifras correspondientes a los últimos años pueden sufrir pequeñas modificaciones en el futuro, conforme se complete la notificación.

Según las notificaciones recibidas hasta el 30 de junio de 2009 en el Registro Nacional de Casos de Sida, se estima, tras corregir por retraso en la notificación, que en 2008 se diagnosticaron en España 1.340 casos de sida. Tras alcanzar su cénit a mediados de la década de los 90, el número de casos notificados de sida ha experimentado un progresivo declive, de forma que los notificados en 2008 suponen un descenso del 80,1% respecto a los notificados en 1996, año previo a la generalización de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad (Figura 1).

Con respecto al 2007, en el año 2008 se evidenció un descenso del 16,6% en el número de casos entre los varones y un 8,6%, entre las mujeres, (Tabla 7B y Figuras 1 y 3). Se mantiene la tendencia descendente iniciada años atrás en el grupo de usuarios o ex-usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) puesto que se observa una disminución en el número de casos diagnosticados del 28%. También bajaron en relación al mismo periodo los casos atribuidos a relaciones sexuales no protegidas entre hombres (5%), permaneciendo estables en el caso de la transmisión heterosexual (Figura 2).

Hasta la fecha se ha recibido la notificación de 1.170 casos diagnosticados en 2008, que suponen el 87,3% de los casos que se estima habrá cuando se complete la notificación. El 77% de los diagnósticos de sida recayeron en hombres, y la edad media al diagnóstico se sitúa en los 41 años. La proporción de casos pediátricos (menores de 13 años) se sitúa en el 0,4%. El 34,4% de las personas que han desarrollado sida en 2008 contrajeron la infección por compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas, lo que afectó al 37,6% de los hombres y al 23,4% de las mujeres. Las personas que contrajeron la infección por relaciones heterosexuales no protegidas ascienden al 34,9% de los casos y, en números absolutos, continúan siendo más frecuentes en hombres que en mujeres. Sin embargo, proporcionalmente, entre las mujeres esta categoría adquiere especial relevancia, pues representa el 65,4% de los diagnósticos de sida notificados en 2008. La tercera vía de transmisión más frecuente han sido las relaciones homosexuales entre hombres, que supone el 20,3% de todos los casos y el 26,3% de los que afectan a hombres (Figura 5). Por lo tanto, en conjunto, se observa un predominio de la transmisión sexual, suponiendo el 55,2% de los nuevos casos de sida en 2008.

Desde el inicio de la epidemia en España se han notificado un total de 77.953 casos de sida.

Hasta 1997 la proporción de casos de sida en personas cuyo país de origen no era España estuvo por debajo del 3%. Pero a partir de 1998 esta cifra subió progresivamente hasta alcanzar el 26,5% en 2008. En este último año, el 41,3% de estas personas extranjeras procedía de Latinoamérica, y el 33,9% de países de África.

En el periodo 2004-2008 la tuberculosis de cualquier localización siguió siendo la enfermedad indicativa de sida más frecuente, afectando al 28,8% de los casos. Le sigue la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (22,9%) y la candidiasis esofágica (14,0%) (Figura 6).

A pesar del marcado descenso de la incidencia de sida en España desde la extensión de los nuevos tratamientos antirretrovirales, el nuestro sigue siendo uno de los países con mayor incidencia de sida en Europa Occidental. Para mantener la tendencia decreciente, además de reforzar las medidas de prevención, es necesario potenciar las intervenciones destinadas a promover la prueba del VIH, el consejo y el diagnóstico precoz de la infección en personas que hayan tenido prácticas de riesgo.

TABLA 1
SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO
Tasas de SIDA por millón de habitantes según Comunidad Autónoma de residencia y año de diagnóstico
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

CCAA\Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Andalucía	114.3	162.9	155.4	133.2	106.4	80.0	70.1	57.6	56.1	47.3	53.7	39.2	37.8	34.5	27.1	19.8
Aragón	91.3	135.5	107.8	106.2	85.3	53.5	55.2	56.8	35.0	42.1	31.9	35.7	27.3	28.7	32.6	34.1
Asturias	89.9	131.6	134.0	116.9	54.9	54.2	46.0	58.3	33.9	55.6	42.5	32.1	28.4	22.7	19.0	7.7
Baleares	210.7	257.4	283.4	247.6	202.3	156.0	141.9	131.5	97.5	100.0	78.3	87.9	86.6	62.5	54.4	58.0
Canarias	90.3	116.7	130.9	116.0	91.2	72.5	73.5	64.5	54.6	46.6	42.3	34.5	39.0	26.6	25.2	20.3
Cantabria	104.1	138.1	96.4	119.1	87.0	51.0	35.8	37.6	18.7	27.9	31.4	20.1	25.4	18.0	19.7	19.5
Cast-La Mancha	46.5	71.1	83.7	83.9	55.0	38.5	34.8	24.2	25.1	27.0	20.5	27.2	22.5	15.9	12.0	13.3
Castilla y León	80.7	103.6	99.9	114.7	77.5	50.0	50.6	63.8	37.9	42.3	43.1	30.0	28.4	30.4	30.5	12.3
Cataluña	191.7	256.4	254.2	218.7	153.1	110.4	91.8	83.7	74.7	65.7	61.7	50.6	41.1	38.0	38.4	26.9
Com.Valenciana	111.9	152.1	130.4	126.2	104.4	80.2	63.9	50.5	44.0	45.7	38.5	38.9	29.4	27.6	25.7	24.5
Extremadura	59.3	94.0	83.7	133.6	108.3	67.9	48.2	30.2	40.6	34.0	34.8	26.2	19.6	19.6	9.3	7.4
Galicia	85.1	119.0	109.7	132.6	96.7	54.6	55.5	54.6	48.6	41.9	37.0	43.9	32.1	35.8	35.8	29.3
Madrid	270.7	355.5	333.8	314.7	222.2	178.0	135.0	124.3	106.9	92.5	86.3	83.1	66.4	63.6	53.8	38.4
Murcia	85.7	114.4	113.4	125.0	92.4	71.9	77.2	64.7	68.4	52.6	59.2	45.3	42.0	37.4	43.5	39.7
Navarra	155.8	170.0	167.1	140.1	81.8	79.5	66.1	43.7	36.1	55.3	36.9	38.1	30.8	27.1	26.9	31.5
País Vasco	197.7	249.0	242.6	209.9	156.3	120.2	94.7	96.9	72.1	61.9	63.6	59.6	59.5	58.4	36.0	32.3
La Rioja	91.2	190.0	182.3	170.8	94.7	109.5	90.0	81.6	69.4	46.5	73.6	58.5	64.3	43.3	29.7	35.7
Ceuta	116.1	187.3	286.5	413.3	312.1	127.2	126.7	84.2	42.0	97.8	27.9	55.8	41.9	42.0	28.0	28.2
Melilla	67.6	149.5	163.6	128.9	111.2	94.1	46.4	61.1	15.1	60.2	75.1	44.9	29.9	44.9	.	30.1
TOTAL	140.9	189.8	182.1	170.4	124.8	93.1	78.6	71.4	61.1	56.2	53.5	47.5	41.0	37.8	33.3	26.1

Las poblaciones utilizadas son estimaciones intercensales del I.N.E.
Los casos con año de diagnóstico desconocido se han repartido teniendo en cuenta
la fecha de notificación y el retraso en la declaración.

TABLA 2
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Número y porcentaje por categoría de transmisión, según la Comunidad Autónoma de residencia.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

CC.AA.	Homo/bisexual		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Andalucía	992	8.9	7690	69.2	154	1.4	50	0.5	123	1.1	1618	14.6	480	4.3	11107	100.0
Aragón	115	7.6	860	56.7	31	2.0	6	0.4	24	1.6	361	23.8	120	7.9	1517	100.0
Asturias	151	11.2	811	60.2	13	1.0	14	1.0	10	0.7	269	20.0	79	5.9	1347	100.0
Baleares	475	19.8	1191	49.6	23	1.0	12	0.5	37	1.5	461	19.2	202	8.4	2401	100.0
Canarias	671	31.4	750	35.1	27	1.3	13	0.6	23	1.1	500	23.4	155	7.2	2139	100.0
Cantabria	69	10.4	444	66.8	5	0.8	3	0.5	11	1.7	100	15.0	33	5.0	665	100.0
Cast-La Mancha	112	8.0	896	64.2	24	1.7	11	0.8	16	1.1	253	18.1	84	6.0	1396	100.0
Castilla y León	193	6.8	1905	66.7	56	2.0	24	0.8	45	1.6	505	17.7	126	4.4	2854	100.0
Cataluña	3100	19.3	8655	53.9	114	0.7	53	0.3	210	1.3	3169	19.8	742	4.6	16043	100.0
Com.Valenciana	817	13.2	3720	60.2	53	0.9	34	0.6	71	1.1	1120	18.1	363	5.9	6178	100.0
Extremadura	56	5.2	743	68.5	22	2.0	6	0.6	17	1.6	138	12.7	103	9.5	1085	100.0
Galicia	330	8.8	2383	63.5	61	1.6	31	0.8	14	0.4	774	20.6	157	4.2	3750	100.0
Madrid	3040	16.4	11889	64.2	141	0.8	87	0.5	237	1.3	2307	12.5	827	4.5	18528	100.0
Murcia	270	16.5	880	53.8	18	1.1	6	0.4	18	1.1	344	21.0	99	6.1	1635	100.0
Navarra	64	7.4	578	66.8	9	1.0	3	0.3	6	0.7	178	20.6	27	3.1	865	100.0
País Vasco	378	6.9	3867	71.1	59	1.1	25	0.5	63	1.2	874	16.1	174	3.2	5440	100.0
La Rioja	22	4.3	340	66.1	4	0.8	1	0.2	9	1.8	124	24.1	14	2.7	514	100.0
Ceuta	4	2.4	118	71.1	3	1.8	25	15.1	16	9.6	166	100.0
Melilla	9	10.5	54	62.8	.	.	2	2.3	2	2.3	14	16.3	5	5.8	86	100.0
Extranjero	87	36.7	78	32.9	1	0.4	5	2.1	2	0.8	41	17.3	23	9.7	237	100.0
Total	10955	14.1	47852	61.4	815	1.0	386	0.5	941	1.2	13175	16.9	3829	4.9	77953	100.0

Homo/bisexual=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas

TABLA 3
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Número y porcentaje por categoría de transmisión, según el año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

Año de diagnóstico	Homo/bisexual		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1981	1	100.0	1	100.0
1982	1	25.0	1	25.0	2	50.0	4	100.0
1983	4	28.6	4	28.6	4	28.6	2	14.3	14	100.0
1984	12	23.1	22	42.3	12	23.1	1	1.9	1	1.9	.	.	4	7.7	52	100.0
1985	37	20.9	108	61.0	19	10.7	1	0.6	6	3.4	4	2.3	2	1.1	177	100.0
1986	88	17.6	314	62.9	43	8.6	8	1.6	23	4.6	16	3.2	7	1.4	499	100.0
1987	211	19.3	715	65.3	47	4.3	20	1.8	34	3.1	47	4.3	21	1.9	1095	100.0
1988	340	15.0	1581	69.5	77	3.4	32	1.4	88	3.9	101	4.4	55	2.4	2274	100.0
1989	526	16.6	2172	68.6	84	2.7	31	1.0	88	2.8	193	6.1	73	2.3	3167	100.0
1990	585	14.8	2745	69.7	67	1.7	41	1.0	69	1.8	322	8.2	112	2.8	3941	100.0
1991	710	15.5	3058	66.9	78	1.7	44	1.0	86	1.9	423	9.2	175	3.8	4574	100.0
1992	795	15.6	3329	65.4	58	1.1	43	0.8	83	1.6	559	11.0	221	4.3	5088	100.0
1993	819	14.8	3592	65.1	53	1.0	30	0.5	86	1.6	698	12.7	239	4.3	5517	100.0
1994	924	12.4	5082	68.0	68	0.9	23	0.3	83	1.1	1037	13.9	255	3.4	7472	100.0
1995	957	13.3	4738	65.9	59	0.8	23	0.3	84	1.2	1095	15.2	230	3.2	7186	100.0
1996	791	11.7	4398	65.3	52	0.8	17	0.3	54	0.8	1175	17.4	247	3.7	6734	100.0
1997	541	10.9	3163	63.9	24	0.5	18	0.4	41	0.8	933	18.8	231	4.7	4951	100.0
1998	447	12.1	2227	60.1	10	0.3	6	0.2	21	0.6	802	21.6	194	5.2	3707	100.0
1999	385	12.2	1822	57.9	8	0.3	10	0.3	17	0.5	669	21.3	235	7.5	3146	100.0
2000	364	12.6	1589	55.2	8	0.3	4	0.1	12	0.4	654	22.7	249	8.6	2880	100.0
2001	327	13.1	1315	52.7	12	0.5	13	0.5	11	0.4	609	24.4	208	8.3	2495	100.0
2002	315	13.6	1185	51.0	5	0.2	2	0.1	9	0.4	628	27.0	180	7.7	2324	100.0
2003	347	15.4	1118	49.6	7	0.3	4	0.2	10	0.4	614	27.2	156	6.9	2256	100.0
2004	329	16.2	944	46.5	5	0.2	2	0.1	6	0.3	586	28.9	159	7.8	2031	100.0
2005	268	15.1	811	45.6	2	0.1	4	0.2	7	0.4	557	31.3	130	7.3	1779	100.0
2006	283	17.1	701	42.3	3	0.2	1	0.1	6	0.4	517	31.2	148	8.9	1659	100.0
2007	267	18.1	599	40.6	6	0.4	1	0.1	7	0.5	436	29.5	160	10.8	1476	100.0
2008	237	20.3	402	34.4	1	0.1	4	0.3	8	0.7	408	34.9	110	9.4	1170	100.0
2009	42	17.0	91	36.8	1	0.4	87	35.2	26	10.5	247	100.0
N.C.	2	5.4	26	70.3	1	2.7	1	2.7	.	.	5	13.5	2	5.4	37	100.0
Total	10955	14.1	47852	61.4	815	1.0	386	0.5	941	1.2	13175	16.9	3829	4.9	77953	100.0

Homo/bisexual=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas; N.C.=no consta el año de diagnóstico.

TABLA 4
 SIDA EN ESPAÑA. CASOS EN ADULTOS Y ADOLESCENTES DIAGNOSTICADOS EN EL PERIODO 2000-2008, NO CORREGIDOS POR RETRASO
 Enfermedades indicativas referidas en la notificación de los casos según año de diagnóstico.
 Registro Nacional de Sida. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

Enfermedades	2001 (N=2486)		2002 (N=2318)		2003 (N=2247)		2004 (N=2026)		2005 (N=1775)		2006 (N=1652)		2007 (N=1471)		2008 (N=1166)	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tuberculosis diseminada o extrapulmonar	376	15.1	366	15.8	338	15.0	297	14.7	246	13.9	245	14.8	222	15.1	150	12.9
Tuberculosis pulmonar	398	16.0	324	14.0	383	17.0	258	12.7	247	13.9	229	13.9	248	16.9	190	16.3
Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i>	570	22.9	522	22.5	495	22.0	449	22.2	410	23.1	390	23.6	338	23.0	263	22.6
Candidiasis esofágica	352	14.2	307	13.2	343	15.3	293	14.5	248	14.0	207	12.5	215	14.6	171	14.7
Síndrome caquético por VIH	234	9.4	231	10.0	190	8.5	182	9.0	166	9.4	145	8.8	120	8.2	112	9.6
Toxoplasmosis cerebral	180	7.2	140	6.0	149	6.6	131	6.5	130	7.3	94	5.7	72	4.9	74	6.3
Neumonía bacteriana recurrente	146	5.9	149	6.4	140	6.2	141	7.0	135	7.6	96	5.8	84	5.7	68	5.8
Sarcoma de Kaposi	112	4.5	120	5.2	127	5.7	113	5.6	76	4.3	108	6.5	110	7.5	76	6.5
Encefalopatía por VIH	78	3.1	65	2.8	76	3.4	62	3.1	71	4.0	63	3.8	36	2.4	35	3.0
Leucoencefalopatía multifocal progresiva	99	4.0	104	4.5	78	3.5	92	4.5	87	4.9	72	4.4	64	4.4	47	4.0
Criptosporidiasis	32	1.3	29	1.3	15	0.7	31	1.5	16	0.9	31	1.9	25	1.7	22	1.9
Linfoma no Hodgkin	101	4.1	86	3.7	105	4.7	102	5.0	92	5.2	75	4.5	70	4.8	47	4.0
Enfermedad por citomegalovirus	45	1.8	41	1.8	42	1.9	43	2.1	38	2.1	30	1.8	37	2.5	41	3.5
Criptococosis extrapulmonar	49	2.0	52	2.2	53	2.4	43	2.1	38	2.1	40	2.4	39	2.7	24	2.1
Retinitis por citomegalovirus	28	1.1	19	0.8	18	0.8	26	1.3	12	0.7	17	1.0	18	1.2	6	0.5
Herpes simple mucocutáneo crónico	32	1.3	25	1.1	30	1.3	18	0.9	16	0.9	12	0.7	15	1.0	17	1.5
Complejo micobacterium avium o kansasii	35	1.4	29	1.3	21	0.9	34	1.7	23	1.3	33	2.0	14	1.0	11	0.9
Mycobacterium de otras especies	37	1.5	27	1.2	22	1.0	19	0.9	24	1.4	26	1.6	15	1.0	12	1.0
Cáncer invasivo cuello uterino	19	0.8	15	0.6	22	1.0	19	0.9	14	0.8	11	0.7	8	0.5	5	0.4
Septicemia recurrente por <i>Salmonella</i>	14	0.6	14	0.6	16	0.7	16	0.8	5	0.3	7	0.4	5	0.3	0	0.0
Herpes simple bronquial y esofágico	12	0.5	13	0.6	7	0.3	6	0.3	5	0.3	7	0.4	1	0.1	5	0.4
Múltiples infecciones bacterianas (niños)	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Linfoma primario de cerebro	8	0.3	11	0.5	8	0.4	5	0.2	0	0.0	11	0.7	10	0.7	4	0.3
Candidiasis traqueal o pulmonar	7	0.3	8	0.3	11	0.5	10	0.5	12	0.7	8	0.5	9	0.6	6	0.5
Isosporidiasis con diarrea	10	0.4	8	0.3	2	0.1	3	0.1	7	0.4	10	0.6	6	0.4	7	0.6
Neumonitis intersticial linfoide (niños)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Histoplasmosis diseminada	4	0.2	2	0.1	4	0.2	9	0.4	6	0.3	6	0.4	4	0.3	4	0.3
Coccidiomicosis diseminada	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.2

*Anteriormente Neumonía por *Pneumocystis carinii*

**La suma de los porcentajes excede del 100% porque cada caso puede presentar más de una enfermedad indicativa de sida en la notificación

TABLA 5
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Casos por edad según el año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

Edad	<2000		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		N.C.		TOTAL *			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
<1	393	41.3	3	21.4	2	22.2	1	16.7	5	55.6	2	40.0	.	.	3	42.9	409	100.0
1-2	229	24.1	1	7.1	3	33.3	3	50.0	2	50.0	2	28.6	1	20.0	1	25.0	242	100.0
3-4	130	13.7	4	28.6	3	33.3	1	20.0	1	20.0	1	25.0	140	100.0
5-9	143	15.0	3	21.4	1	11.1	1	16.7	2	22.2	2	40.0	1	25.0	1	14.3	3	60.0	1	25.0	158	100.0
10-12	56	5.9	3	21.4	.	.	1	16.7	2	22.2	.	.	1	25.0	1	14.3	.	.	1	25.0	65	100.0
Total																												
Pediat.	951	100.0	14	100.0	9	100.0	6	100.0	9	100.0	5	100.0	4	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	1014	100.0
13-14	42	0.1	1	0.0	1	0.0	.	.	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	49	100.0
15-19	403	0.7	4	0.1	4	0.2	11	0.5	5	0.2	6	0.3	5	0.3	4	0.2	3	0.2	6	0.5	.	.	.	1	2.9	452	100.0	
20-24	4288	7.3	73	2.5	46	1.9	51	2.2	31	1.4	36	1.8	25	1.4	35	2.1	37	2.5	23	2.0	6	2.4	2	5.7	4653	100.0		
25-29	14683	25.1	317	11.1	237	9.5	176	7.6	177	7.9	156	7.7	142	8.0	117	7.1	109	7.4	73	6.3	25	10.1	12	34.3	16224	100.0		
30-34	18142	31.0	731	25.5	562	22.6	488	21.1	419	18.6	302	14.9	280	15.8	232	14.0	206	14.0	153	13.1	37	15.0	12	34.3	21564	100.0		
35-39	10256	17.5	793	27.7	734	29.5	692	29.9	635	28.3	575	28.4	461	26.0	431	26.1	351	23.9	254	21.8	58	23.5	3	8.6	15243	100.0		
40-44	4455	7.6	467	16.3	426	17.1	448	19.3	493	21.9	462	22.8	418	23.5	394	23.8	345	23.5	275	23.6	60	24.3	2	5.7	8245	100.0		
45-49	2509	4.3	196	6.8	183	7.4	187	8.1	195	8.7	199	9.8	229	12.9	226	13.7	206	14.0	185	15.9	29	11.7	1	2.9	4345	100.0		
50-54	1400	2.4	109	3.8	120	4.8	115	5.0	109	4.9	117	5.8	88	5.0	97	5.9	80	5.4	93	8.0	17	6.9	1	2.9	2346	100.0		
55-59	965	1.6	72	2.5	66	2.7	66	2.8	84	3.7	69	3.4	46	2.6	45	2.7	53	3.6	47	4.0	10	4.0	.	.	1523	100.0		
60 y más	1407	2.4	104	3.6	108	4.3	82	3.5	98	4.4	104	5.1	79	4.5	70	4.2	79	5.4	56	4.8	5	2.0	1	2.9	2193	100.0		
Total																												
Adultos	58550	100.0	2866	100.0	2486	100.0	2317	100.0	2247	100.0	2026	100.0	1775	100.0	1652	100.0	1470	100.0	1166	100.0	247	100.0	35	100.0	76837	100.0		
Edad																												
Desc.	98	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	102	100.0
TOTAL																												
TOTAL	59599	100.0	2880	100.0	2495	100.0	2324	100.0	2256	100.0	2031	100.0	1779	100.0	1659	100.0	1476	100.0	1170	100.0	247	100.0	37	100.0	77953	100.0		

*Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida.

TABLA 6

SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981

Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según la categoría de transmisión.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

CC.AA.	Provincia	Homo/ bisex.	UDVP	Hemo- der.	Trans- fusión.	Madre- hijo	Hetero- sexual	Otros /N.C.	Total
ANDALUCÍA	Almería	56	413	11	4	6	184	42	716
	Cádiz	77	1632	27	12	17	245	79	2089
	Córdoba	29	568	11	6	6	116	17	753
	Granada	75	716	7	3	19	147	74	1041
	Huelva	47	491	6	2	9	106	21	682
	Jaén	27	362	11	1	10	94	23	528
	Málaga	439	1797	40	14	41	407	78	2816
	Sevilla	242	1711	41	8	15	319	146	2482
	Total	992	7690	154	50	123	1618	480	11107
ARAGÓN	Huesca	12	119	4	1	5	60	18	219
	Teruel	6	66	4	1	1	19	3	100
	Zaragoza	97	675	23	4	18	282	99	1198
	Total	115	860	31	6	24	361	120	1517
ASTURIAS	Total	151	811	13	14	10	269	79	1347
BALEARES	Total	475	1191	23	12	37	461	202	2401
CANARIAS	Las Palmas	390	371	14	5	17	305	113	1215
	S.C.Tenerife	281	379	13	8	6	195	42	924
	Total	671	750	27	13	23	500	155	2139
CANTABRIA	Total	69	444	5	3	11	100	33	665
CAST-LA MANCHA	Albacete	17	105	1	1	6	38	15	183
	Ciudad Real	16	98	7	2	2	25	12	162
	Cuenca	15	99	1	.	.	18	8	141
	Guadalajara	15	156	6	5	3	46	19	250
	Toledo	49	438	9	3	5	126	30	660
	Total	112	896	24	11	16	253	84	1396
CASTILLA Y LEON	Ávila	10	90	1	2	2	27	7	139
	Burgos	25	313	5	3	9	67	27	449
	León	30	241	12	16	9	115	24	447
	Palencia	13	183	3	.	2	46	16	263
	Salamanca	19	300	6	.	10	64	20	419
	Segovia	15	49	5	.	2	21	4	96
	Soria	3	45	4	.	.	18	3	73
	Valladolid	68	539	14	2	9	112	15	759
	Zamora	10	145	6	1	2	35	10	209
	Total	193	1905	56	24	45	505	126	2854

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoder.=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

(...CONTINÚA)

TABLA 6

SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981

Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según la categoría de transmisión.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

CC.AA.	Provincia	Homo/ bisex.	UDVP	Hemo- der.	Trans- fusión.	Madre- hijo	Hetero- sexual	Otros /N.C.	Total
CATALUÑA	Barcelona	2826	7273	86	43	173	2526	615	13542
	Girona	128	509	8	6	24	241	77	993
	Lleida	28	325	5	1	5	175	18	557
	Tarragona	118	548	15	3	8	227	32	951
	Total	3100	8655	114	53	210	3169	742	16043
COM.VALENCIANA	Alicante	340	1128	22	3	9	403	105	2010
	Castellón	48	234	3	2	7	102	14	410
	Valencia	429	2358	28	29	55	615	244	3758
	Total	817	3720	53	34	71	1120	363	6178
EXTREMADURA	Badajoz	37	443	18	5	9	78	63	653
	Cáceres	19	300	4	1	8	60	40	432
	Total	56	743	22	6	17	138	103	1085
GALICIA	A Coruña	135	1019	27	12	4	291	41	1529
	Lugo	18	190	5	4	3	76	13	309
	Ourense	41	273	8	5	1	82	18	428
	Pontevedra	136	901	21	10	6	325	85	1484
	Total	330	2383	61	31	14	774	157	3750
MADRID	Total	3040	11889	141	87	237	2307	827	18528
MURCIA	Total	270	880	18	6	18	344	99	1635
NAVARRA	Total	64	578	9	3	6	178	27	865
PAIS VASCO	Álava	51	485	6	2	4	132	22	702
	Guipúzcoa	114	1186	28	10	17	231	57	1643
	Vizcaya	213	2196	25	13	42	511	95	3095
	Total	378	3867	59	25	63	874	174	5440
LA RIOJA	Total	22	340	4	1	9	124	14	514
CEUTA	Total	4	118	.	.	3	25	16	166
MELILLA	Total	9	54	.	2	2	14	5	86
OTROS PAÍSES	Total	87	78	1	5	2	41	23	237
TOTAL		10955	47852	815	386	941	13175	3829	77953

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral;Hemoder.=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

(...CONCLUSIÓN)

TABLA 7A
CASOS DE SIDA EN ESPAÑA.

Casos por categoría de transmisión y año de diagnóstico. Datos corregidos por retraso en la notificación.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009

Año	Homo/ bisexual	UDVP	Hemoderivados	Transfusión	Madre-hijo	Heterosexual	TOTAL*
1981	1	0	0	0	0	0	1
1982	1	1	2	0	0	0	4
1983	4	4	4	2	0	0	14
1984	12	22	12	1	1	0	52
1985	37	108	19	1	6	4	177
1986	88	314	43	8	23	16	499
1987	211	715	47	20	34	47	1095
1988	340	1581	77	32	88	101	2274
1989	526	2172	84	31	88	193	3167
1990	585	2745	67	41	69	322	3941
1991	710	3058	78	44	86	423	4574
1992	795	3329	58	43	83	559	5088
1993	819	3592	53	30	86	698	5517
1994	924	5082	68	23	83	1037	7472
1995	957	4738	59	23	84	1095	7186
1996	791	4398	52	17	54	1175	6734
1997	541	3163	24	18	41	933	4951
1998	447	2227	10	6	21	802	3707
1999	385	1822	8	10	17	669	3146
2000	364	1589	8	4	12	654	2880
2001	327	1315	12	13	11	609	2495
2002	315	1185	5	2	9	628	2324
2003	347	1118	7	4	10	614	2256
2004	329	944	5	2	6	586	2031
2005	268	811	2	4	7	557	1779
2006**	288	715	3	1	6	527	1693
2007**	285	639	6	1	7	465	1576
2008**	271	460	1	4	9	467	1340
Enero-junio 2009**	92	200	0	0	2	191	544

UDVP: usuarios de drogas por vía parenteral.

*En el total se incluyen también los casos con categoría de transmisión no informada.

**Estimaciones corregidas por retraso que pueden sufrir modificaciones conforme se complete la notificación

TABLA 7B
CASOS DE SIDA EN ESPAÑA.
Casos por sexo y año de diagnóstico. Datos corregidos por retraso en la notificación.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009

Año	Hombres	Mujeres	Total
1981	1	0	1
1982	3	1	4
1983	13	1	14
1984	49	3	52
1985	158	19	177
1986	407	92	499
1987	904	191	1095
1988	1869	405	2274
1989	2643	524	3167
1990	3245	696	3941
1991	3738	836	4574
1992	4121	967	5088
1993	4450	1067	5517
1994	5998	1474	7472
1995	5732	1454	7186
1996	5319	1415	6734
1997	3916	1035	4951
1998	2905	802	3707
1999	2490	656	3146
2000	2228	652	2880
2001	1991	504	2495
2002	1820	504	2324
2003	1796	460	2256
2004	1557	474	2031
2005	1370	409	1779
2006**	1309	384	1693
2007**	1238	338	1576
2008**	1032	308	1340
Enero-junio 2009**	418	126	544

**Estimaciones corregidas por retraso que pueden sufrir modificaciones conforme se complete la notificación

TABLA 8
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por categoría de transmisión y sexo, según la Comunidad Autónoma de residencia.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

CC.AA.	Homo/- bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL
	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Andalucía	992	6685	1005	143	11	26	24	58	65	969	649	389	91	9262	1845	11107
Aragón	115	679	181	26	5	2	4	14	10	237	124	98	22	1171	346	1517
Asturias	151	650	161	12	1	8	6	5	5	184	85	62	17	1072	275	1347
Baleares	475	915	276	18	5	7	5	18	19	293	168	151	51	1877	524	2401
Canarias	671	578	172	25	2	10	3	14	9	312	188	142	13	1752	387	2139
Cantabria	69	381	63	4	1	1	2	6	5	62	38	26	7	549	116	665
Cast-La Mancha	112	779	117	22	2	8	3	7	9	167	86	63	21	1158	238	1396
Castilla y León	193	1532	373	48	8	9	15	19	26	341	164	101	25	2243	611	2854
Cataluña	3100	6949	1706	107	7	31	22	108	102	1993	1176	610	132	12898	3145	16043
Com.Valenciana	817	2910	810	48	5	23	11	31	40	698	422	296	67	4823	1355	6178
Extremadura	56	620	123	17	5	4	2	5	12	98	40	74	29	874	211	1085
Galicia	330	1904	479	54	7	18	13	4	10	476	298	114	43	2900	850	3750
Madrid	3040	9599	2290	134	7	45	42	112	125	1157	1150	687	140	14774	3754	18528
Murcia	270	742	138	18	.	4	2	9	9	229	115	83	16	1355	280	1635
Navarra	64	403	175	9	.	2	1	2	4	127	51	19	8	626	239	865
País Vasco	378	3033	834	53	6	10	15	30	33	501	373	133	41	4138	1302	5440
La Rioja	22	278	62	3	1	.	1	5	4	88	36	11	3	407	107	514
Ceuta	4	102	16	2	1	17	8	10	6	135	31	166
Melilla	9	47	7	.	.	1	1	1	1	8	6	3	2	69	17	86
Extranjero	87	61	17	1	.	5	.	1	1	30	11	19	4	204	33	237
Total	10955	38847	9005	742	73	214	172	451	490	7987	5188	3091	738	62287	15666	77953

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexualesusuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas ; H=Hombre; M=mujer.

TABLA 9
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por categoría de transmisión y sexo, según la edad.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

Edad	Homo/- bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL
		H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
<1	201	205	.	.	2	1	203	206	409
1-2	3	1	118	117	.	.	1	2	122	120	242
3-4	.	.	.	2	1	3	1	55	73	.	.	2	3	62	78	140
5-9	.	.	.	30	2	4	3	54	63	.	.	1	1	89	69	158
10-12	.	.	.	31	2	3	3	11	12	.	.	.	3	45	20	65
Total Pediat.	.	.	.	63	5	13	8	439	470	.	.	6	10	521	493	1014
13-14	.	5	.	27	.	2	2	3	7	.	.	3	.	40	9	49
15-19	10	211	61	77	.	5	4	6	9	14	36	9	10	332	120	452
20-24	284	2658	952	109	6	3	5	3	4	169	373	63	24	3289	1364	4653
25-29	1267	9897	2677	106	8	14	8	.	.	684	1133	313	117	12281	3943	16224
30-34	2145	13080	2841	104	8	23	20	.	.	1396	1250	550	147	17298	4266	21564
35-39	2160	8151	1632	93	10	15	25	.	.	1519	976	537	125	12475	2768	15243
40-44	1795	3368	640	61	7	30	11	.	.	1226	577	435	95	6915	1330	8245
45-49	1374	1048	146	25	7	19	23	.	.	980	303	350	70	3796	549	4345
50-54	782	255	30	30	6	22	18	.	.	684	202	268	49	2041	305	2346
55-59	509	72	11	20	5	19	15	.	.	502	125	216	29	1338	185	1523
60 y más	616	48	2	27	10	49	33	.	.	802	211	336	59	1878	315	2193
Total Adultos	10942	38793	8992	679	67	201	164	12	20	7976	5186	3080	725	61683	15154	76837
Edad Desc.	13	54	13	.	1	11	2	5	3	83	19	102
Total	10955	38847	9005	742	73	214	172	451	490	7987	5188	3091	738	62287	15666	77953

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas ; H=Hombre; M=mujer

TABLA 10
SIDA EN ESPAÑA.

CASOS DIAGNOSTICADOS DURANTE 2008, NO CORREGIDOS POR RETRASO
Tasa por millón de habitantes según provincia de residencia
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

PROVINCIA	POBLACION	CASOS	TASA	PORCENTAJE
Álava	303816	7	23,0403	0,601
Albacete	386079	5	12,9507	0,430
Alicante	1803365	53	29,3895	4,553
Almería	607870	18	29,6116	1,546
Ávila	1043165	1	0,9586	0,086
Asturias	163006	8	49,0779	0,687
Badajoz	663382	5	7,5371	0,430
Baleares	1034419	60	58,0036	5,155
Barcelona	5276814	135	25,5836	11,598
Burgos	354860	7	19,7261	0,601
Cáceres	411215	3	7,2955	0,258
Cádiz	1195235	16	13,3865	1,375
Cantabria	564759	11	19,4773	0,945
Castellón	561370	11	19,5949	0,945
Ciudad Real	497867	4	8,0343	0,344
Córdoba	782632	6	7,6664	0,515
A Coruña	1107091	43	38,8405	3,694
Cuenca	205807	1	4,8589	0,086
Girona	689791	27	39,1423	2,320
Granada	889503	21	23,6087	1,804
Guadalajara	227383	6	26,3872	0,515
Guipúzcoa	686845	21	30,5746	1,804
Huelva	485874	10	20,5815	0,859
Huesca	216912	6	27,6610	0,515
Jaén	654354	13	19,8669	1,117
León	474956	2	4,2109	0,172
Lleida	401153	13	32,4066	1,117
Lugo	339276	3	8,8424	0,258
Madrid	6119861	235	38,3996	20,189
Málaga	1489905	57	38,2575	4,897
Murcia	1384817	55	39,7164	4,725
Navarra	602424	19	31,5392	1,632
Ourense	322795	6	18,5876	0,515
Palencia	166807	8	47,9596	0,687
Las Palmas	1043249	11	10,5440	0,945
Pontevedra	929457	27	29,0492	2,320
La Rioja	307736	11	35,7449	0,945
Salamanca	341508	5	14,6409	0,430
S.C.Tenerife	976292	30	30,7285	2,577
Segovia	154730	0	0,0000	0,000
Sevilla	1822607	16	8,7786	1,375
Soria	91639	0	0,0000	0,000
Tarragona	741988	16	21,5637	1,375
Teruel	140357	1	7,1247	0,086
Toledo	631193	10	15,8430	0,859
Valencia	2449292	54	22,0472	4,639
Valladolid	509740	4	7,8471	0,344
Vizcaya	1117844	40	35,7832	3,436
Zamora	190865	3	15,7179	0,258
Zaragoza	904015	36	39,8223	3,093
Ceuta	70901	2	28,2083	0,172
Melilla	66522	2	30,0652	0,172
Extranjero		6		0,513
Total	44605343	1170	26,2300	100,000

Proyecciones de la población española para 2008 según el I.N.E.

TABLA 11
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACION
 Casos por año de diagnóstico, según categoría de transmisión y sexo.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

Año	Homo/- bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL*
	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1981	1	1	.	1
1982	1	.	1	2	3	1	4
1983	4	4	.	4	.	1	1	13	1	14
1984	12	20	2	12	.	.	1	1	.	.	.	4	.	49	3	52
1985	37	94	14	19	.	1	.	3	3	2	2	2	.	158	19	177
1986	88	251	63	40	3	7	1	10	13	5	11	6	1	407	92	499
1987	211	582	133	45	2	10	10	17	17	23	24	16	5	904	191	1095
1988	340	1278	303	74	3	19	13	50	38	55	46	53	2	1869	405	2274
1989	526	1813	359	76	8	17	14	36	52	109	84	66	7	2643	524	3167
1990	585	2249	496	66	1	22	19	33	36	195	127	95	17	3245	696	3941
1991	710	2483	575	75	3	24	20	42	44	253	170	151	24	3738	836	4574
1992	795	2700	629	50	8	25	18	43	40	314	245	194	27	4121	967	5088
1993	819	2909	683	48	5	17	13	49	37	414	284	194	45	4450	1067	5517
1994	924	4150	932	62	6	13	10	47	36	607	430	195	60	5998	1474	7472
1995	957	3843	895	51	8	10	13	36	48	651	444	184	46	5732	1454	7186
1996	791	3541	857	45	7	9	8	23	31	710	465	200	47	5319	1415	6734
1997	541	2572	591	17	7	12	6	13	28	586	347	175	56	3916	1035	4951
1998	447	1772	455	10	.	3	3	10	11	509	293	154	40	2905	802	3707
1999	385	1475	347	4	4	4	6	7	10	431	238	184	51	2490	656	3146
2000	364	1258	331	7	1	3	1	4	8	393	261	199	50	2228	652	2880
2001	327	1065	250	10	2	8	5	5	6	402	207	174	34	1991	504	2495
2002	315	958	227	5	.	1	1	4	5	396	232	141	39	1820	504	2324
2003	347	918	200	5	2	2	2	4	6	387	227	133	23	1796	460	2256
2004	329	753	191	4	1	1	1	2	4	344	242	124	35	1557	474	2031
2005	268	664	147	2	.	2	2	2	5	337	220	95	35	1370	409	1779
2006	283	575	126	3	.	1	.	3	3	307	210	111	37	1283	376	1659
2007	267	483	116	4	2	.	1	3	4	272	164	131	29	1160	316	1476
2008	237	339	63	1	.	1	3	4	4	232	176	87	23	901	269	1170
2009	42	77	14	1	50	37	21	5	190	57	247
N.C.	2	21	5	1	.	1	.	.	.	3	2	2	.	30	7	37
Total	10955	38847	9005	742	73	214	172	451	490	7987	5188	3091	738	62287	15666	77953

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas; N.C.=no consta el año de diagnóstico.; H=Hombres; M=Mujeres.

TABLA 12
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

CC.AA.	Provincia	<2000	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total*
ANDALUCÍA	Almería	503	36	31	21	20	21	17	17	24	18	8	716
	Cádiz	1706	79	47	27	65	43	27	33	27	16	11	2089
	Córdoba	558	17	26	27	22	29	31	23	14	6	.	753
	Granada	673	51	52	46	54	40	39	29	28	21	2	1041
	Huelva	506	25	25	29	17	8	21	19	20	10	2	682
	Jaén	362	23	27	12	22	21	23	14	7	13	4	528
	Málaga	2086	93	94	94	111	70	57	82	62	57	10	2816
	Sevilla	1844	95	109	94	92	66	75	51	30	16	10	2482
	Total	8238	419	411	350	403	298	290	268	212	157	47	11107
ARAGÓN	Huesca	153	13	10	7	5	11	5	4	4	6	1	219
	Teruel	85	3	3	3	2	1	1	1	.	1	.	100
	Zaragoza	870	52	29	41	32	32	28	31	37	36	10	1198
	Total	1108	68	42	51	39	44	34	36	41	43	11	1517
ASTURIAS	Total	1019	62	36	59	45	34	30	24	20	8	3	1347
BALEARES	Total	1681	110	84	89	72	83	84	62	55	60	21	2401
CANARIAS	Las Palmas	865	55	50	53	49	45	42	20	23	11	.	1215
	S.C.Tenerife	616	55	46	31	29	20	33	32	27	30	5	924
	Total	1481	110	96	84	78	65	75	52	50	41	5	2139
CANTABRIA	Total	544	20	10	15	17	11	14	10	11	11	.	665
CAST-LA MANCHA	Albacete	143	2	8	5	4	7	4	2	1	5	1	183
	Ciudad Real	122	6	4	5	9	6	4	1	1	4	.	162
	Cuenca	121	4	4	2	1	2	1	1	3	1	1	141
	Guadalajara	169	9	7	14	7	6	13	10	8	6	1	250
	Toledo	492	21	21	22	16	29	20	16	10	10	2	660
	Total	1047	42	44	48	37	50	42	30	23	26	5	1396
CASTILLA Y LEON	Ávila	100	5	3	2	7	7	6	3	5	1	.	139
	Burgos	348	24	12	17	6	9	7	5	13	7	1	449
	León	340	17	12	16	11	9	11	18	11	2	.	447
	Palencia	178	15	6	8	21	9	6	7	5	8	.	263
	Salamanca	275	31	19	20	22	12	8	9	11	5	4	419
	Segovia	75	5	2	3	1	6	1	1	.	.	1	96
	Soria	56	.	5	.	5	1	.	3	3	.	.	73
	Valladolid	527	57	30	28	25	18	24	24	21	4	1	759
	Zamora	154	3	4	10	8	3	7	5	6	3	5	209
	Total	2053	157	93	104	106	74	70	75	75	30	12	2854

* Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida

(...CONTINÚA)

TABLA 12
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009.

CC.AA.	Provincia	<2000	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
CATALUÑA	Barcelona	10998	422	369	336	330	282	241	215	211	135	3	13542
	Girona	723	38	37	32	39	23	14	24	30	27	6	993
	Lleida	399	25	26	19	18	16	13	13	13	13	2	557
	Tarragona	747	38	40	35	18	18	12	11	15	16	1	951
	Total	12867	523	472	422	405	339	280	263	269	191	12	16043
COM.VALENCIANA	Alicante	1335	94	82	83	81	90	63	67	54	53	8	2010
	Castellón	319	7	14	8	11	15	12	8	4	11	1	410
	Valencia	3077	103	85	102	75	68	59	53	63	54	19	3758
	Total	4731	204	181	193	167	173	134	128	121	118	28	6178
EXTREMADURA	Badajoz	495	20	37	21	18	19	16	14	6	5	2	653
	Cáceres	351	12	6	15	19	9	5	7	4	3	1	432
	Total	846	32	43	36	37	28	21	21	10	8	3	1085
GALICIA	A Coruña	1102	78	59	42	36	47	41	32	48	43	1	1529
	Lugo	243	6	14	6	8	5	7	12	5	3	.	309
	Ourense	337	16	11	13	10	15	3	8	4	6	5	428
	Pontevedra	1091	47	47	52	46	52	36	45	40	27	1	1484
	Total	2773	147	131	113	100	119	87	97	97	79	7	3750
MADRID	Total	14443	650	572	509	487	479	390	380	325	235	53	18528
MURCIA	Total	1046	75	81	64	74	58	55	50	59	55	18	1635
NAVARRA	Total	677	24	20	31	21	22	18	16	16	19	1	865
PAIS VASCO	Álava	528	23	23	20	21	16	25	26	13	7	.	702
	Guipúzcoa	1339	47	43	34	34	36	35	27	21	21	6	1643
	Vizcaya	2429	131	84	75	78	73	65	70	42	40	8	3095
	Total	4296	201	150	129	133	125	125	123	76	68	14	5440
LA RIOJA	Total	366	22	19	13	21	17	19	13	9	11	4	514
CEUTA	Total	134	6	3	7	2	4	3	3	2	2	.	166
MELILLA	Total	60	4	1	4	5	3	2	3	.	2	2	86
OTROS PAÍSES	Total	189	4	6	3	7	5	6	5	5	6	1	237
TOTAL		59599	2880	2495	2324	2256	2031	1779	1659	1476	1170	247	77953

* Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida

(...CONCLUSIÓN)

Figura 1. Incidencia anual de sida en España corregida por retraso en la notificación
Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2009





Figura 2. Casos de sida en España corregidos por retraso en la notificación.
Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2009



*Cambio de definición de caso de sida

Figura 3. Incidencia de sida en España por sexos corregida por retraso en la notificación
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2009




Figura 4. Casos de sida de transmisión madre-hijo en España corregidos por retraso en la notificación.
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2009




Figura 5. Casos de SIDA diagnosticados en España en 2008
 Distribución de categorías de transmisión por sexo.
 Registro Nacional de sida. Actualización a 30 de junio de 2009




Figura 6. Enfermedades diagnósticas de sida más frecuentes en España en el periodo 2004-2008
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2009

