

Fecha de recepción (*Date received*):

## BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES (TRONCALES)

*National Bank of Stem Cell Lines*

### IMPRESO DE SOLICITUD DE REGISTRO Y DEPÓSITO DE UNA LÍNEA iPSC HUMANA

*Application Form to Register and Deposit of an human iPSC cell line*

FECHA: 19.01.23

#### DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD:

*Attached documents:*

- Copia de la autorización del proyecto en el cual se genera la línea celular, junto con informe favorable del Comité de Ética de la Investigación del centro de procedencia.**  
*A copy of the project authorization in which the cell line is obtained along with a favourable report of the Clinical Research Ethics Committee*
- Copia de cualquier publicación científica relacionada con la línea iPS generada.**  
*A copy of any relevant published scientific papers related to the iPSC cell line generated*
- C. V. del investigador principal (una página; formato libre).**  
*A one page CV for the Principal Investigator*
- Número de registro del proyecto**

#### SECCIÓN 1-INFORMACIÓN DE LA MUESTRA ORIGINAL Y DE LA iPS GENERADA.

*Section 1-Information of the original cell line and the generated iPSC*

<b>Nombre de la línea iPSC</b> <i>Name of the iPSC line:</i>	SPG FiPS1-Ep6F-4		
<b>Nº de registro en el Human Pluripotent Stem Cell Registry (1)</b>			
<b>Muestra original donada. Detallar tipo de célula, tejido de origen y localización anatómica de la muestra biológica de la que se obtiene la línea original.</b> <b>Si son células comerciales, detallar nombre, referencia y distribuidor comercial</b> <i>Original sample donated.</i> <i>Detail cell type, tissue of origin and anatomic location of the biological sample from which the original line is obtained.</i> <i>If cells are commercial, detail name, reference and trade distributor.</i>	<p>Fibroblastos procedentes de biopsia de piel</p> <p>Dermal fibroblasts from skin biopsy.</p>		
<b>Sexo y edad del donante.</b> <i>Sex and age of the donor</i>	Femenino/ 4 años	Female/ 4 years	
<b>¿El donante tiene alguna patología?</b> <i>Has the donor any pathological condition?</i>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> (especificar)	Paraparesia Espástica Tipo 52 Spastic Paraparesis Type 52
	No	Yes	(specify)
<b>¿La patología es de origen genético?</b> <i>Is the pathological condition of</i>	<b>NO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>SÍ</b> <input checked="" type="checkbox"/> (especificar)	c.289C<T in gene AP4S1 in homocigosis

<i>genetic origin?</i>	No	Yes	(specify)
<b>Muestra biológica recibida</b> <i>Biological sample</i>	<b>Fresco</b> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Fresh</i>	<b>Crioconservado</b> <input type="checkbox"/> <i>Cryopreserved</i>	
<b>Fecha de la donación de la muestra biológica</b> <i>Date of donation of the biological sample</i>	7.09.2020		
<b>Fecha del uso o descongelación (si congelado)</b> <i>Date used or thawed (if frozen)</i>	7.09.2020		
<b>Identificación celular: Huella genética por análisis de microsatélites/STR/otros marcadores de las células de origen</b> <i>Cell Identity: Genetic fingerprinting by microsatellite analysis / STR/ other markers of the original cells.</i>	Los marcadores de microsatélites de la muestra inicial de fibroblastos coinciden con los de la línea de iPS generada (Anexo 4)  Microsatellite markers of the initial fibroblasts sample are identical to the markers of the iPS line (Annex 4)		
<b>Método utilizado en la generación de la línea iPSC. (Integrativa/ No-integrativa)</b> <b>Especificar factores y plásmidos de reprogramación utilizados.</b> <i>Method used for the generation of iPSC line (Integrative / Non-integrative)</i> <i>Specify factors and plasmids used for reprogramming</i>	Generación de las células pluripotenciales inducidas (iPSC) a partir de fibroblastos (p3) de una paciente con Paraparesia Espástica Tipo 52, mediante la nucleofección con Amaxa Human Dermal Fibroblast Nucleofector kit (Lonza, #VPD-1001) y vectores episomales con expresión ectópica de 6 factores de transcripción (pCXLE-hOct3/4-shp53-F, Addgene #27077; pCXLE-hSK, Addgene # 27078; pCXLE-hUL, Addgene # 27080). En paralelo se nucleofectaron fibroblastos con el plásmido pCXLE-EGFP (Addgene # 27082) como control para calcular la eficiencia.  The induced pluripotent stem cells (iPSC) were generated from fibroblasts (p3) of a patient showing Spastic Paraparesis Type 52 , by nucleofection with Amaxa Human Dermal Fibroblast Nucleofector kit (Lonza, #VPD-1001) and episomal vectors with ectopic expression of 6 transcription factors transcripción (pCXLE-hOct3/4-shp53-F, Addgene #27077; pCXLE-hSK, Addgene # 27078; pCXLE-hUL, Addgene # 27080). In parallel fibroblasts were nucleofected with a control plasmid carrying EGFP (pCXLE-EGFP, Addgene # 27082) to calculate efficiency of nucleofection.		
<b>Condiciones de cultivo de la línea de iPSC generada. (si se describen en publicación, indicar referencia)</b> <i>iPSC Culture conditions (if they are described in a publication, please indicate the reference)</i>	Support: human foreskin fibroblasts (ATCC, American Type Culture Collection, CCD1112Sk).  Culture medium: Knockout Dulbecco's modified Eagle's medium supplemented with 2 mmol/l GlutaMAX (Gibco, InVitrogen corporation), 0,05mmol/l 2-mercaptoethanol (Gibco, InVitrogen corporation), 10 ng/ml basic fibroblast growth factor (bFGF) (Invitrogen), 1% non-essential amino acids (Cambrex), 20% Knockout Serum Replacement (InVitrogen) y 0,5% Penicillin-Streptomycin (Gibco, InVitrogen corporation).  Support: Matrigel (Corning BV) Culture medium: mTeSR Basal Medium Kit (StemCell Technologies)		
<b>Criopreservación de la línea celular (Describir método de congelación/descongelación)</b> <i>Cryopreservation of the cell line (Describe freezing / thawing method)</i>	La congelación de los clumps de colonias se ha realizado en FBS (90%) + DMSO (10%) o mediante contenedor de isopropanol a -80°C (-1°C/min). Los viales se han descongelado a 37°C mediante descongelación rápida.  The clumps of colonies were cryopreserved in FBS (90%)+ DMSO (10%) in isopropanol containers at -80°C (-1°C/min). Vials were thawed quickly at 37°C.		

<p><b>Pase de la línea celular en el momento del banqueo/registro. (Máximo: Pase 15)</b>  <i>Passage at the time of the banking/registration (Max: Passage 15)</i></p>	p12
<p><b>¿Ha sido la línea modificada genéticamente? Has the line been genetically modified?</b></p>	<p><b>Sí Yes</b> <input type="checkbox"/>    <b>No No</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Especificar:  <i>Specify:</i></p>

## SECCIÓN 2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA iPSC. Adjuntar resultados (imágenes o gráficos) como anexo

Section 2 *iPSC Cell Line characterization results. Attach results (images and graphics) as an annex*

<b>Test de pluripotencia</b> <i>Pluripotency test</i>	<b>Método</b> <i>Method</i>		<b>Nº pase</b> <i>Passage n.</i>	<b>Resultado</b> <i>Results</i>	<b>Comentarios</b> <i>Comments</i>		
Se informará de al menos 5 de los siguientes marcadores <i>At least 5 of the following test will be reported</i>	<b>Oct 4</b>	inmunocitoq.	10	+	Anexo 1/ Annex 1		
	<b>Nanog</b>	inmunocitoq.	10	+			
	<b>Sox 2</b>	inmunocitoq.	10	+			
	<b>SSEA3</b>	inmunocitoq.	10	+			
	<b>SSEA4</b>	inmunocitoq.	10	+			
	<b>TRA-1-60</b>	inmunocitoq.	10	+			
	<b>TRA-1-81</b>	inmunocitoq.	10	+			
	<b>Fosfatasa. Alk</b>	actividad	10	+			
<b>Test de diferenciación in vitro</b> <i>In vitro differentiation test</i>	<b>Comentarios</b>	<b>Método</b> <i>Method</i>	<b>Marcador</b> <i>Marker</i>	<b>Nº pase</b> <i>Passage n.</i>	<b>Resultado</b> <i>Results</i>		
<b>Cuerpos embrioides</b> <i>Embryoid bodies</i>		<b>Ectodermo</b> <i>Ectoderm</i>	inmunocit.	TUJ1/GFAP	10	+/+	Anexo 2/Annex 2
		<b>Mesodermo</b> <i>Mesoderm</i>	inmunocit.	ASMA/GATA4	10	+/+	
		<b>Endoderm</b> <i>Endoderm</i>	inmunocit.	AFP/FOXA2	10	+/+	
<b>Test de diferenciación in vivo</b> <i>In vivo differentiation test</i>	<b>Comentarios</b>	<b>Método</b> <i>Method</i>	<b>Marcador</b> <i>Marker</i>	<b>Nº pase</b> <i>Passage n.</i>	<b>Resultado</b> <i>Results</i>	<b>Comments</b>	
<b>Teratomas</b> <i>Teratomas</i>		<b>Ectodermo</b> <i>Ectoderm</i>					
		<b>Mesodermo</b> <i>Mesoderm</i>					
		<b>Endodermo</b> <i>Endoderm</i>					

<b>Cariotipo (pase))</b> <i>Karyotype (passage))</i>	46, XX (p10-12) (Anexo 3/ Annex 3)
<b>Identificación celular: Huella genética por análisis de microsatélites/STR/ otros marcadores de la línea celular/ Cell Identity: Genetic fingerprinting by microsatellite analysis / STR/ other cell line markers</b>	Los marcadores de microsatélites de la muestra inicial de fibroblastos coinciden con los de la línea de iPS generada (Anexo 4)  Microsatellite markers of the initial fibroblasts sample are identical to the markers of the iPS line (Annex 4)
<b>Test de integración)</b> <i>Integration Test)</i>	No procede, debido a que se trata un método no-integrativo  Not applicable, due to non-integrating reprogramming methodology
<b>Test de silenciamiento)</b> <i>Silencing Test)</i>	La QRT_PCR evidenció los niveles de expresión de mRNA de marcadores de pluripotencia endógenos (CDS) y de p53 y EBNA-1 de fibroblastos control nucleofectados con GFP 72h tras nucleofeción (pla) (Anexo 6)  QRT-PCR showed mRNA expression levels of endogenous pluripotency markers (CDS) and no expression of transgenes (pla) and as control p53 and EBNA-1 expression of GFP nucleofected control fibroblasts 72h after nucleofection (Annex 6)
<b>Confirmación de la presencia de la mutación de las células de origen</b> <i>Confirmation of the mutation in the original cells</i>	Anexo 6  Annex 6
<b>Test de micoplasma</b> <i>Mycoplasma Test</i>	Negativo por PCR (Anexo 7)  Negative by PCR (Annex 7)

**SECCIÓN 3**  
Section 3**DATOS DEL DEPOSITANTE**  
*Applicant Details*

<b>Investigador Principal:</b> <i>Principal Investigator:</i> Miguel Chillón Rodríguez	<b>Dirección Postal:</b> <i>Postal address:</i> Av. Vall Moronta s/n; planta 5; Edifici H, Campus UAB; Bellaterra 08190
<b>Centro de Trabajo:</b> <i>Institution:</i> Universitat Autònoma Barcelona	<b>Teléfono (phone):</b> 93-581.4199 <b>Fax:</b> <b>E-mail:</b> miguel.chillon@uab.es

**SECCIÓN 4**  
*Section 4*

**INFORMACIÓN ADICIONAL (OPCIONAL)**  
*Additional information (optional)*

**Otras observaciones o información relevantes** (a juicio del Investigador Principal):  
*Other observations or relevant information (to the discretion of the Principal Investigator):*

**Otras observaciones o información relevantes** (a llenar por el BNLC):  
*Other comments or relevant information (to be completed by BNLC)*

## SECCIÓN 5 DECLARACIÓN

Confirmo que la información contenida en estos impresos es cierta y asumo total responsabilidad sobre la misma.

*I confirm that the information contained in this form is true and I assume total responsibility for it.*

<b>Firma en Representación del Centro / Signature in Representation of the Centre</b> <i>(Representante legal del Departamento/Centro) Legal Representative of the Department/Centre)</i>  Fecha/ Date:	<b>Firma del Investigador Principal</b> <i>Signature of the Principal Investigator</i>  Fecha /Date 5/02/23
<b>Nombre y Cargo de la Persona Representante del Centro:</b> Rosa María Sebastián Pérez <i>Name and Position of the Person Representing the Centre:</i>	
<b>Dirección Postal:</b> <i>Postal Address:</i>  Facultat de Ciències Plaça Cívica, 08193 Bellaterra, Barcelona	<b>Teléfono /Telephone:</b>  <b>Fax:</b>  <b>E-mail:</b> rosamaria.sebastian@uab.cat

<b>Firma del responsable de la generación de las iPSC/Centro de generación</b> <i>Signature of the responsible for the iPSC generation/ Generation center</i>  Fecha/ Date:	
<b>Nombre y Cargo del responsable de la generación:</b> <i>Name and Position of the responsible for the iPSC generation</i> Anna Veiga. directora del Banco de Líneas Celulares. Programa de Medicina Regenerativa. IDIBELL	
<b>Dirección Postal:</b> <i>Postal Address:</i>  Hospital Duran i Reynals. Gran Via de l'Hospitalet 199. 08908. Hospitalet de Llobregat. Barcelona	<b>Teléfono /Telephone:</b> 93 607.38.00 ext.3360  <b>Fax:</b>  <b>E-mail:</b> aveiga@idibell.cat

## **(1) Instrucciones para la realización del registro de líneas hESC y hiPSC generadas en España en el Human Pluripotent Stem Cell Registry**

Entre en la página web: <https://hpscreg.eu/>

Cree su perfil rellenando el formulario on-line Sign up form. Después de hacer click en Sign up, recibirá el mensaje de confirmación de los datos y se le enviará el correo electrónico de confirmación.

Registro de líneas:

- Register Cell Line> Create a standard cell line name> Generator Institution: Assign an existing institution:  
Introducir: Spanish Stem Cell Bank
- hPSCreg Team <hpscreg-info@charite.de> le confirmará la asignación de Spanish Stem Cell Bank a su perfil por correo electrónico. En este momento su estado en Dashboard (My institutions) de Applicant cambiará a Registrant para esta institución.
- Volver a Generator Intitution> seleccionar en el desplegable Spanish Stem Cell Bank.
- El nombre provisional (Provisional name) debe de empezar por ES.
- En Alternative names introduzca el nombre de la línea con el que se deposita en el BNLC, según las indicaciones de Nomenclatura del BNLC:

<https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/BIOBANCOS/BNLC/Paginas/SolicitudDeposito.aspx>