

ANEXOS A LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DE LA
LÍNEA CELULAR [AD]FiPSAG07645-4F-17 EN EL
BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES.

ANEXOS

Anexo 1: Informe independiente del tipado HLA [AD]FiPSAG07645-4F-17

Anexo 2: Informe independiente del análisis microbiológico [AD]FiPSAG07645-4F-17

Anexo 3: Fenotipo. Marcadores de pluripotencia [AD]FiPSAG07645-4F-17

Anexo 4: Cariotipo [AD]FiPSAG07645-4F-17

Anexo 5: Diferenciación *in vitro* [AD]FiPSAG07645-4F-17

Anexo 6: Diferenciación *in vivo* [AD]FiPSAG07645-4F-17

Anexo 1

HLA [AD]FiPSAG07645-4F-17



**BANC DE SANG
I TEIXITS**

Informe

[AD]FIPS AGO7645 4F-17 P18 ., MOSTRA

201203141211096

Data : 14/03/2012
Num. Història :
Num. Episodi : 98E175771
Data Naixement : No Consta
Ref. Externa :
Hab./Llit :
Origen : 171
Diagnòstic :
Observacions :

Dr. ANNA VEIGA
BANC DE LÍNIES CEL·LULARS

CENTRE DE MEDICINA REGENER. DE BARCELONA
CL/Dr. Aiguader, 88, 7-pl
(08003) BARCELONA

Laboratori d'Immunohematologia

Responsables: Dr E. Muñoz-Díaz, Cap de Laboratori; Dres N. Nogués, C. Canals; Adjunts

Paràmetre	Resultat
Estudi microsatèl·lits pre-TPH	El perfil al·lèlic corresponent a la línia cel·lular [AD]FIPS AGO7645 4F-17 p18, obtingut en l'anàlisi de 9 locus microsatèl·lits i el marcador de gènere amelogenina s'envia com a document adjunt a aquest informe.

Histocompatibilitat

Responsables: Dr Eduard Palou Rivera, facultatiu especialista; Dra M José Herrero Mata, facultatiu especialista

Paràmetre	Resultat
Genotip HLA-A baixa resolució	A*02
Tècnica HLA-A baixa resolució	PCR-SSO
Genotip HLA-B baixa resolució	B*18 B*44
Tècnica HLA-B baixa resolució	PCR-SSO
Genotip HLA-C baixa resolució	C*05 C*12
Tècnica HLA-C baixa resolució	PCR-SSO
Genotip HLA-DR baixa resolució	DRB1*04 DRB1*15
Tècnica HLA-DR baixa resolució	PCR-SSO
Genotip HLA-DQ baixa resolució	DQB1*03 DQB1*06
Tècnica HLA-DQ baixa resolució	PCR-SSO

Banc de Sang i Teixits, 02 de Maig de 2012

Laboratori d'Immunobiologia per la Recerca i les Aplicacions Diagnòstiques (LIRAD)
Prof. R. Pujol Sureda, Cap de Laboratori
Laboratori d'Immunohematologia
Presenta edifici laboratori de recerca. Hospital Germans Trias i Pujol
Carretera de Can Ruti, camí de les Escoles s/n 08916 Badalona
Tel 93 4978886, Fax 93 4978888 e-mail: immuno.lirad@germanstrias.org
Laboratori d'Histocompatibilitat
Edifici Dr. Frederic Duren i Jordà, Passeig Taulat 118 08005 Barcelona
Tel 93 557 35 00 Ext: 6741 Fax 93 557 36 31

Laboratori d'Immunohematologia (Dr. E. Muñoz-Díaz, Cap de Laboratori)
Tel: 93 557 35 00 Ext: 6741, Fax: 93 557 36 31

Laboratori de Coagulopaties Congènites
Tel. 93 2746725, 93 2746727, Fax 93 2746727

Banc de Sang i Teixits
Ed. Doctor Frederic Duren i Jordà
Passeig Taulat 118 08005 Barcelona

Anexo 2

Informe independiente del análisis
microbiológico [AD]FiPSAG07645-4F-17



Peticció : 302357
NO INDUSTRIA
MUTUA

H: //GL51218904

C. MEDICINA REGENERATIVA DE BA
D.N.I. :
Edat : T.F.: Global
Data extracció : 13-03-12

(AD)FIPS , AGO7645 4F-17 P19

(AD)FIPS AGO7645 4F-17 P19

MYCOPLASMES/UREAPLASMES UROGENITALS : CULTIU EN MOSTRA

Mostra : Líquid

RESULTAT No s'observa creixement

C U L T I U

Tècnica : Cultiu en medis de enriquiment i selectius.

MOSTRA : Líquid

RESULTAT No s'observa creixement

CULTIU MICOLÒGIC

MEDI D'AÏLLAMENT I CULTIU : Agar Sabouraud amb Gentamicina i
Cloranfenicol.


MOSTRA : Líquid

RESULTAT No s'observa creixement



Responsables de Validació : NMB.
Director : Dr. J.I. HORNOS I VILA
Barcelona, 10 d'abril de 2012

Anexo 3



Fenotipo. Marcadores de pluripotencia [AD]FiPSAG07645-4F-17





Actividad fosfatasa alcalina de la línea de células madre pluripotentes [AD]FiPSAG07645-4F-17.




Inmuno-reactividad de la línea de células madre pluripotentes [AD]FiPSAG07645-4F-17 para Nanog y TRA1-81



Inmuno-reactividad de la línea de células madre pluripotentes [AD]FiPSAG07645-4F-17 para Oct-4 y SSEA-3



Inmuno-reactividad de la línea de células madre pluripotentes [AD]FiPSAG07645-4F-17 para Sox-2, SSEA-4



Inmuno-reactividad de la línea de células madre pluripotentes [AD]FiPSAG07645-4F-17 para TRA1-60

Anexo 4

Cariotipo

[AD]FiPSAG07645-4F-17

[AD]FiPS AG07645 4F-17 p19 (Mg+3)

[AD]FiPS AG07645 4F-17 p19 (Mg+3)

Data d'entrada: 13/3/2012

ESTUDI CITOGENÈTIC

El resultat obtingut en l'estudi citogenètic fet a la mostra de cèl·lules mare rebuda amb aquest nom és:

- Resultat citogenètic: 46,XX

Comentari:


En l'estudi citogenètic realitzat mitjançant la tècnica de bandes G amb 150bjh no s'ha observat cap alteració cromosòmica. S'ha estudiat un total de 20 metafases procedents dels cultius cel·lulars de la mostra.

Observacions:

El resultat citogenètic no exclou la presència d'anomalies no detectables per les limitacions pròpies de la tècnica, com poden ser: contaminació materna, mosaics de baixa freqüència i alteracions estructurals mínimes (microdeleccions i microduplicacions). Les troballes que s'interpreten com a variants de la normalitat cromosòmica no es reflecteixen en el resultat citogenètic. Els estudis citogenètics tenen una fiabilitat superior al 99%.


Barcelona, 21/3/2012

Dr. A. Serés Santamaría
Genetista clínic




Anexo 5


Diferenciación *in vitro* [AD]FiPSAG07645-4F-17



Diferenciación *in vitro* a mesodermo: Células positivas para **ASMA**





Diferenciación *in vitro* a endodermo: Células positivas para **AFP** y **FOXA2**




Diferenciación *in vitro* a ectodermo: Células positivas para TuJ1

Anexo 6


Diferenciación *in vivo* [AD]FiPSAG07645-4F-17



Diferenciación *in vivo* a mesodermo: Células positivas para ASMA y ASA



Diferenciación *in vivo* a ectodermo: Células positivas para Tuj1 y GFAP.



Diferenciación *in vivo* a endodermo: Células positivas para AFP y FOXA2